

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV

Oprávněná úřední osoba: Strnadová Blanka 491 504 339 / strnadova@broumov-mesto.cz IDDS: mdubzhy	Číslo jednací: 20550/2012/OŽP-St-39	V Broumově Dne 26. listopadu 2012
---	---	---

Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“):

- OBEC HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00653616, sídlem Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE, zastoupená na základě plné moci fyzickou osobou podnikající panem Vladimírem Simonem, IČ: 86673203, místo podnikání Křenkova č.p. 586, 552 03 ČESKÁ SKALICE, adresa pro doručování : Brněnská 700/25, 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona :

- Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice
- ČR - Pozemkový fond České republiky, IČ: 457970 72, sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 PRAHA 3
- Česká republika - Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, sídlem Přemyslova č.p. 1106, 501 68 Hradec Králové
- Šárka Jirků, místo trvalého pobytu Pionýrská č.p. 361, 550 01 BROUMOV
- Libor Pertl, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 169, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Lukáš Sochor, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Veronika Rybková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 216, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jitka Lehotská, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 42, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Zdeněk Papež, místo trvalého pobytu Bratří Čapků č.p. 280, 550 01 BROUMOV
- Miroslav Tomáš, místo trvalého pobytu Martínkovice č.p. 101, 549 73 MARTÍNKOVICE
- Stanislav Roštejnský, místo trvalého pobytu Všechlapy č.p. 209, 288 02 VŠECHLAPY
- Dagmar Roštejnská, místo trvalého pobytu Všechlapy č.p. 209, 288 02 VŠECHLAPY
- Zbyněk Přecechtěl, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 184, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Vladimíra Přecechtělová, Elišky Krásnohorské č.p. 2333, Dvůr Králové nad Labem

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona :

- ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, sídlem Rabínovo nábřeží č.p. 42, 128 00 Praha 2, odloučené pracoviště Náchod, sídlem Palachova č.p. 1303, 547 01 Náchod
- Václav Dvořák, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 224, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Lenka Dvořáková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 224, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Bohumil Škoda, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 247, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Hana Škodová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 247, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Petr Jurásek, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 222, 549 84 HEŘMÁNKOVICE

- Věra Jurásková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 222, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- František Němeček, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 206, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jana Matušková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 272, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Drahomíra Valášková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 134, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Libor Balín, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 142, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Petr Flídr, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 209, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Květoslava Flídrová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 209, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Luboš Šimek, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 208, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Kateřina Šimková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 208, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jan Ryba, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 267, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jana Rybová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 267, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Bohumil Kantorík, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 204, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jindřiška Kantoríková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 204, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Hana Hanzlíčková, místo trvalého pobytu Ječná č.p. 674/4, 500 03 Hradec Králové
- Daniel Škoda, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 203, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jiří Staněk, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 200, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Irena Staňková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 200, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Štefan Florián, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 274, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Vlasta Floriánová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 274, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Václav Zemánek, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 8, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Herbert Miroslav Brause, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 187, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Vladimír Lof, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 187, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jiří Cvikýř, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 192, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Pavel Cvikýř, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 192, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Josef Středa, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 278, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Magdalena Středová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 278, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- ČR - Pozemkový fond České republiky, IČ: 457970 72, sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 PRAHA 3
- Václav Dítě, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 283, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Lenka Dítětová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 283, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Alžběta Peterová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 281, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Miroslav Balín, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 268, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Ing. Josef Knotek, místo trvalého pobytu Výletní č.p. 396/23, 144 00 Praha-Písnice
- Jana Knotková, místo trvalého pobytu Výletní č.p. 396/23, 144 00 Praha-Písnice
- Marcela Tomášová, místo trvalého pobytu Kandysová č.p. 1408, Hradec Králové
- ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62933591 sídlem Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha – Chodov
- Libor Ryba, místo trvalého pobytu Lesní č.p. 354, 533 72 Moravany
- Dana Rybová, místo trvalého pobytu Lesní č.p. 354, 533 72 Moravany

- Jiří Kaněra, místo trvalého pobytu Velký Dřevíč č.p. 236, 549 34 Hronov
- Věra Kaněrová, místo trvalého pobytu Velký Dřevíč č.p. 236, 549 34 Hronov
- Zbyněk Přecechtěl, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 184, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Vladimíra Přecechtělová, místo trvalého pobytu Elišky Krásnohorské č.p. 2333, Dvůr Králové nad Labem
- Manfred Leier, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 279, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Martin Leier, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 279, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Miroslav Leier, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 279, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Oldřich Pfeifer, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 188, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Irena Gabrielová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 191, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Gertruda Mayerová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 275, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jiří Geissler, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 194, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jana Geisslerová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 194, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Stanislav Kosek, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 288, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Šárka Kosková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 288, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Vratislav Levínský, místo trvalého pobytu Labská Kotlina č.p. 1003/48, 500 02 Hradec Králové
- Naděžda Levínská, místo trvalého pobytu Labská Kotlina č.p. 1003/48, 500 02 Hradec Králové
- Daniel Škoda, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 203, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- BRONAS – společnost s.r.o., IČ: 48151751, sídlem Heřmánkovice č.p. 212, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Václav Kubát, místo trvalého pobytu Černilov č.p. 433, 503 43 Černilov
- Milena Drašarová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 300, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Nela Drašarová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 300, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Rostislav Mikulenka, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 270, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Ing. Marie Mikulenková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 270, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Josef Kosek, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 21, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jiřina Kosková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 21, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Josef Sádecký, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 276, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Renata Síposová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 122, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Radek Schön, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 140, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Zdeněk Škoda, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 264, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Miroslav Škoda, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 264, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Bc. Stanislav Krejcar, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 233, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Blahoslav Jurásek, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 146, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Josef Zatloukal, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 301, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Antonín Zelený, místo trvalého pobytu Jetřichov č.p. 75, 549 83 Meziměstí

- Anna Holovčenková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 292, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jan Miler, místo trvalého pobytu Labská č.p. 290, 543 01 Vrchlabí
- Marie Rybková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 148, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Vlastimil Rybka, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 148, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Vlasta Pavelková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 151, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jaroslava Hašková, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 150, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jiří Kment, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 240, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Renata Kmentová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 240, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Stanislav Roštejnský, místo trvalého pobytu Všechlapy č.p. 209, 288 02 VŠECHLAPY
- Dagmar Roštejnská, místo trvalého pobytu Všechlapy č.p. 209, 288 02 VŠECHLAPY
- Lukáš Sochor, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Miroslav Tomáš, místo trvalého pobytu Martínkovice č.p. 101, 549 73 MARTÍNKOVICE
- Jan Koller, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 171, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jana Kollerová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 171, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Jitka Lehotská, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 42, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Zdeněk Papež, místo trvalého pobytu Bratří Čapků č.p. 280, 550 01 BROUMOV
- Pavla Futterová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 315, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Maruška Balínová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 142, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- Milan Novák, místo trvalého pobytu Stochovská č.p. 687/70, 161 00 Praha – Ruzyně
- Marcela Slepíčková, místo trvalého pobytu Luhy č.p. 27, 262 63 Dolní Hbity
- Naděžda Zieglerová, místo trvalého pobytu Olbramovice č.p. 285, 671 76 Olbramovice
- Aleš Janáček, místo trvalého pobytu Jeřábkova č.p. 1001, 399 01 Milevsko
- Wanda Wieslawa Knödl, místo trvalého pobytu Dukelská č.p. 154, 550 01 Broumov
- Jiří Janoušek, místo trvalého pobytu Přadlácká č.p. 95, 550 01 Broumov
- Aleš Jánský, místo trvalého pobytu Smetanova č.p. 709, 535 01 Přelouč
- ČR – Okresní úřad Náchod, sídlem Palachova č.p. 1303, 547 28 Náchod
- Jan Kantorik, místo trvalého pobytu Nahořanská č.p. 267, 549 01 Nové Město nad Metují
- Blanka Králová, místo trvalého pobytu Rybnice č.p. 147, 331 51 Rybnice
- Miloš Macháček, místo trvalého pobytu Palackého č.p. 20, 547 01 Náchod
- Miloš Macháček, místo trvalého pobytu U Spořitelny č.p. 725/1, 360 05 Karlovy Vary
- Jaroslav Příbyl, místo trvalého pobytu Hejtmánkovice č.p. 98, 550 01 Broumov
- Magdalena Příbylová, místo trvalého pobytu Hejtmánkovice č.p. 98, 550 01 Broumov
- Ing. Josef Světlík, místo trvalého pobytu Julia Fučíka č.p. 427, 517 71 České Meziříčí
- Ing. Bronislava Světlíková, místo trvalého pobytu Julia Fučíka č.p. 427, 517 71 České Meziříčí
- Martina Škarková, místo trvalého pobytu Husova č.p. 193, 533 41 Lázně Bohdaneč
- Ondřej Kantorík, místo trvalého pobytu Jungmannova č.p. 1511/51, 500 02 Hradec Králové
- Ivana Kantoríková, místo trvalého pobytu Jungmannova č.p. 1511/51, 500 02 Hradec Králové
- Jaroslav Livora, místo trvalého pobytu Sídliště Křinické č.p. 210, 550 01 Broumov
- Bohuslava Livorová, místo trvalého pobytu Sídliště Křinické č.p. 210, 550 01 Broumov
- RSDr. Josef Genrt, místo trvalého pobytu Žďárky č.p. 20, 549 37 Žďárky
- Jaroslav Boubelík, místo trvalého pobytu Masarykova č.p. 748, 252 63 Roztoky

- Hana Hromasová, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 150, Heřmánkovice
- Marie Hrubá, místo trvalého pobytu Tuchorazská č.p. 323/12, 100 00 Praha – Malešice
- Oto Petřík, místo trvalého pobytu Šikmá č.p. 299, 550 01 Broumov
- Irena Petříková, místo trvalého pobytu Šikmá č.p. 299, 550 01 Broumov

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona :

- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27 23 24 25, Teplická 8, č.p. 874, 405 02 DĚČÍN
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27 93 53 11, Plynářská 1, č.p. 499, 657 02 BRNO
- Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 60 19 33 36, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 PRAHA 4
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 48 17 29 28, Kladská č.p. 1521, 547 01 NÁCHOD
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, IČ: 00434141, sídlem Kovová č.p. 1121, 503 41 Hradec Králové – Pouchov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t í

Výrok :

Městský úřad Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s působností vodoprávního úřadu podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

r o z h o d l

v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 odst. 1 zákona číslo 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 30. 08. 2010, a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

u d ě l u j e

stavebníkovi, kterým je

OBEC HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00 65 36 16,
sídlím **Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE,**

s t a v e b n í p o v o l e n í

k provedení stavby vodního díla

„KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“

je navržena jako gravitační z materiálu PVC hladkého DN 250 mm a čerpacích šachet s výtlačnými řady. **Celková délka gravitační kanalizace DN 250 mm je 3633,5 m. Celková délka výtlačných řadů DN 80 a 100 mm je 640 m.**

Denní produkce odpadních vod 65 731 l/den.

Roční produkce odpadních vod 23 992 m³/rok.

Napojení 438 EO.

Kanalizace pro veřejnou potřebu bude provedena převážně v obci Heřmánkovic, katastrálním území Heřmánkovic, a dále v obci Broumov, k.ú. Broumov, to vše v okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.

Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“ je rozdělena do dvou stavebních objektů :

SO 1 Kanalizační řady.

SO 2 Přípojka elektro.

SO 1 Kanalizační řady

Stoka „A“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2534/1 a č. 2871 obě dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), obě katastrální území (dále i „k.ú.“) Heřmánkovic. Celková délka stoky „A“ je navržena v délce 1997 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „A“ je navrženo celkem 43 revizních šachet DN 1000 mm. Revizní šachtou 43 je stoka „A“ zakončena.

Do stoky „A“ bude zaústěna stoka „B“ přes výtlačný řad 2 z čerpací šachty 2 přes revizní šachtu 29. Dále bude do stoky „A“ zaústěna stoka „A1“ přes stávající revizní šachtu na stávající kanalizaci. Stoka „A“ je přes čerpací šachtu 1, ze které budou odpadní vody vedeny výtlačným řadem 1 přes revizní šachtu 79 zaústěny do stoky „C“, která bude zaústěna do kanalizace pro veřejnou potřebu města Broumov, která je ukončena na městské čistírně odpadních vod v Broumově.

Stoka „B“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2575, č. 2077/3, č. 2848, č. 266 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovic a pozemkových parcelách č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, č. 2785/1 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2785/1 PK, č. 2574 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2574 PK, vše k.ú. Heřmánkovic. Celková délka stoky „B“ je navržena v délce 697 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „B“ je navrženo celkem 17 revizních šachet (49 – 65) DN 1000 mm.

Stoka „B“ je zaústěna do navržené čerpací šachty 2 a výtlačným řadem 2 zaústěna do stoky „A“. Revizní šachtou 65 je stoka „B“ zakončena.

Stoka „C“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2592, č. 2804/1, vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkových parcelách č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP, č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, vše k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „C“ je navržena v délce 760 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „C“ je navrženo celkem 18 revizních šachet (72 – 89) DN 1000 mm. Revizní šachtou 89 je stoka „C“ zakončena.

Do stoky „C“ je zaústěn výtlačný řad 1 z čerpací stanice 1 (stoka „A“) a výtlačný řad 3 z čerpací stanice 3 (stoka „D“).

Stoka „C“ je zaústěna do hlavní čerpací šachty, ze které budou odpadní vody vedeny hlavním výtlačným řadem a zaústěny do kanalizace pro veřejnou potřebu města Broumov, která je ukončena na městské čistírně odpadních vod v Broumově.

Stoka „D“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2587 a č. 378 obě dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „D“ je navržena v délce 97,5 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „D“ jsou navrženy celkem 3 revizní šachty (66 – 68) DN 1000 mm. Stoka je zaústěna do navrhované čerpací šachty 3 a výtlačným řadem 3 zaústěna do stoky „C“. Revizní šachtou 68 je stoka „D“ zakončena.

Stoka „A1“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2534/1, č. 2631 a č. 2531/3 vše dle KN, k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „A1“ je navržena v délce 82 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Stoka „A1“ je napojena do stávající šachty na stávající kanalizaci, která bude přepojena do stoky „A“. Na trase stoky „A1“ jsou navrženy celkem 2 revizní šachty (45, 46) DN 1000 mm. Revizní šachtou 46 je stoka „A1“ zakončena.

Výtlačný řad 1 – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 394, č. 395/2, č. 2846, č. 397/3, č. 406/1, č. 408, č. 2587, č. 2326/1 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, k.ú. Heřmánkovice. Celková délka výtlačného řadu 1 je navržena v délce 172 m, z materiálu PE trub o světlosti 100 mm. Výtlačným řadem 1 bude stoka „A“ zaústěna přes revizní šachtu 79 do stoky „C“. Podchod pod vodotečí je navržen protlakem v délce 10 m.

Výtlačný řad 2 – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 266, č. 2848, č. 2573, č. 261, č. 2534/1 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice. Celková délka výtlačného řadu 2 je navržena v délce 37 m, z materiálu PE trub o světlosti 80 mm. Výtlačným řadem 2 bude stoka „B“ zaústěna přes revizní šachtu 29 do stoky „A“. Podchod pod vodotečí je navržen protlakem v délce 7 m.

Výtlačný řad 3 – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 378, č. 2587, č. 2585/1, č. 2318/1, č. 2318/2 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice. Celková délka výtlačného řadu 3 je navržena v délce 164 m, z materiálu PE trub o světlosti 80 mm.

Hlavní výtlačný řad – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 2592, č. 2804/1 dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP, k.ú. Heřmánkovice. Celková délka hlavního výtlačného řadu je navržena v délce 267 m, z materiálu PE D trub o světlosti 100 mm.

Revizní šachty jsou navrženy jako prefabrikované průměru 1000 mm prefabrikovanými dny vodotěsné. Šachty budou provedeny z rovných a přechodových skruží

s oceloplastovými stupadly, popř. vyrovnávacího prstence a zakryty budou betonovým poklopem D 400 průměru 600 mm. V místech kde je šachta nízká bude šachta zakryta zákrytovou deskou. Spáry mezi šachtovými skružemi se doporučují vyspárovat montážní pěnou nebo utěsnit gumovým těsněním.

Čerpací šachta čerpací šachta bude provedena jako vodotěsná. Budou použity nádrže od firmy ECOTECHNIC Pardubice, betonová nádrž KN 12,5 a nástavec. Šachta bude osazena litinovým kulatým uzamykatelným poklopem bez odvětrání třídy D400, DN 600 Parmex Exploitation RE 60 RI FD od fy. PONT - A - MOUSON, a poklopem čtvercovým pro osazení čerpadel 600/9000 mm D400 odra PV 8775 od fy. Vlček, také uzamykatelný.

Při osazování čerpadla bude použita přenosná kladka. Dno nádrže bud vyspádováno k čerpadlům. V nádrži bude osazen žebřík. V šachtě budou umístěny vodící tyče, na kterých bude osazena dvojice čerpadel od firmy KSB. Šachta bude usazena na betonovou základovou desku. Výtlačné potrubí je v čerpací šachtě navrženo DN 80 mm nebo DN 100, ZK DN 80 mm, kolena 90° DN 80 mm a nožové šoupě DN 80 mm.

- Čerpací šachta 1 - KRTF 80-250/122UG-S, motor 8,15 kW, čerpané množství 8,3 l.s, dopravní výška 35 m.
- Čerpací šachta 2 - AMAREX NF 65 - 220/014ULG-185, motor 0,95 kW, čerpané množství 5 l.s, dopravní výška 8 m.
- Čerpací šachta 3 - AMAREX NS 50-222/042ULG-190, motor 3,02 kW, čerpané množství 3 l.s, dopravní výška 38 m.
- Hlavní čerpací šachta - KRTF 80-250/54UG-S, motor 2,8 kW, čerpané množství 11 l.s, dopravní výška 12,5 m.

SO 2 Přípojka elektro

Čerpací šachty budou napojeny na stávající vedení elektro novými přípojkami a u každé čerpací šachty bude samostatné měření.

Přípojka 1 o celkové délce 7,5 m, na pozemkové parcele č. 2871 dle KN v k.ú. Heřmánkovice pro čerpací šachtu 1. Napojovacím bodem pro čerpací šachtu 1 bude nová pojistková skříň SP100, na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 2871 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Přípojka 2 o celkové délce 54,0 m, na pozemkových parcelách č. 2848, č. 2573, č. 261 a č. 266 vše dle KN v k.ú. Heřmánkovice pro čerpací šachtu 2. Napojovacím bodem pro čerpací šachtu 2 bude nová pojistková skříň SP100 na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 261 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Přípojka 3 o celkové délce 44,0 m, na pozemkových parcelách č. 378, č. 382/2, č. 2846 a č. 2589 vše dle KN v k.ú. Heřmánkovice pro čerpací šachtu 3. Napojovacím bodem pro čerpací šachtu 3 bude nová pojistková skříň SP100 na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 382/2 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Přípojka 4 o celkové délce 42,5 m, na pozemkových parcelách č. 2804/1 a č. 2592 obě dle KN v k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP v k.ú. Heřmánkovice pro hlavní čerpací šachtu. Napojovacím bodem pro hlavní čerpací šachtu bude nová pojistková skříň SP100 na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 2804/1 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Účelem stavby vodního díla je odvádění odpadních vod z obce Heřmánkovice na městskou čistírnu odpadních vod města Broumova. Z centrální čistírny odpadních vod se přečištěné odpadní vody vypouštějí do významného vodního toku Stěnava na pozemkové parcele č. 1139 dle KN, k.ú. Velká Ves u Broumova, levý břeh, říční km cca 33,476, číslo hydrologického pořadí 2-04-03-018.

Kanalizace pro veřejnou potřebu bude provedena v celé délce v zastavěném území obce.

Účastníkem stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel a stavebník, kterým je OBEC HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00 65 36 16, sídlem Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE.

Orientační poloha vodního díla (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť katastrální (S-JTSK)) je uvedena v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Stavební povolení se uděluje za těchto podmínek :

1) Výstavba vodního díla „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“ bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou v listopadu 2011 bez čísla zakázky vypracovala obchodní společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27 50 45 14, sídlem nám. Československé armády č.p. 37, 551 01 Jaroměř; odpovědný projektant Helena Chadimová - autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0602015, s tím že při provádění stavby budou respektovány níže uvedené podmínky tohoto rozhodnutí a **v rámci stavby kanalizace pro veřejnou potřebu bude provedena stavební připravenost pro kanalizační přípojky z nemovitostí v dané lokalitě. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude vodoprávnímu úřadu předán seznam nemovitostí, které budou připojeny do stokové sítě.**

2a) Stavba bude dokončena **do konce roku 2014.**

2b) Započetí stavby kanalizace bude oznámeno Městskému úřadu Broumov, odboru životního prostředí, minimálně 7 dní předem.

3) Během provádění výstavby výše uvedeného kanalizačního řadu budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod.

4) U křížení vodovodního řadu s kanalizačním řadem budou respektována příslušná ustanovení technické prostorové normy ČSN 73 6005, zvláště pak čl. 4.5.3.

5) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Vlastnosti výrobků pro stavbu mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být v souladu s požadavky zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády číslo 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

6) Před zahájením výstavby kanalizace stavebník zajistí vytýčení veškerých sítí technického vybavení (dále i „inženýrské sítě“) na pozemcích dotčených stavbou, bude respektovat podmínky jejich správců, které je povinen dodržet, a to:

- seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce, s polohou inženýrských sítí a na možnou polohovou odchylku uložených vedení inženýrských sítí plus minus 30 cm od výkresové dokumentace;
- upozornit pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru po stranách krajního vedení inženýrských sítí nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.);
- zajistit před zahájením výkopových prací odkrytí míst styků (křížení) ručně kopanými sondami o oznámit případné nesrovnalosti, zjištěné těmito sondami, správci sítí;
- řádné zajištění odkrytých inženýrských sítí proti poškození při práci a proti poškození nepovolanou osobou;
- dodržovat zákaz přejíždění tras inženýrských sítí těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození;
- dodržovat zákaz zřizování skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k inženýrským sítím;
- dodržet zákaz snižování či zvyšování vrstvy zeminy nad inženýrskými sítěmi;
- dodržet zákaz poškozování a přemísťování pomocných zařízení inženýrských sítí;
- uložit organizaci, provádějící zemní práce, povinnost vyzvat pracovníka správce inženýrských sítí k provedení kontroly před zakrytím inženýrských sítí v jeho správě;
- uložit organizaci, provádějící zemní práce, povinnost okamžitě ohlásit každé poškození inženýrských sítí dotčenému správci sítí.

7) Před zahájením zemních prací je zvláště třeba vytýčit dotčená zařízení ve správě obchodní společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 60193336 a obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, a obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 48172928. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen písemný protokol nebo kopie zápisu do stavebního deníku o kontrole křížení předmětných sítí technické infrastruktury před jejich záhozem provedené zástupcem výše uvedených obchodních společností.

8) Stavba bude realizována s ohledem na stávající vzrostlou zeleň (při výkopových pracích nebude zasahováno do kořenových systémů ani nadzemních částí zeleně).

9) Minimální krytí kanalizačního řadu pod vozovkou bude dle technické normy ČSN 73 6005, příloha B, 1,50 metru. Pokud tomu tak nebude, je třeba kanalizační potrubí opatřit chráničkou.

10) Revizní šachty na stokové síti budou provedeny v souladu s ustanovením čl. 4.10.2 „Vstupní šachty“ (ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“).

11) Návrh vzdáleností mezi jednotlivými revizními šachtami nebudou vyšší než 50 m (ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ čl. 4.10.2.5.).

12) Budou splněny podmínky souhlasu Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, s vedením trasy liniové stavby, vydaného dne 24. 11. 2010 pod č.j. 36179/2010/OŽP-Ar-7, a to:

- 12.1) před zahájením stavební činnosti při stavbě podzemního vedení kanalizačních stok zajistí investor stavby skrývku kulturní vrstvy půdy v šíři manipulačního pásu 2 m, mocnost skrývané vrstvy bude 0,20 m. Skrytá zemina bude pokládána během stavby podél výkopové rýhy (zvláště ornice a zvláště výkopek). Výkop bude proveden v hloubce cca 2,0 m a délce kanalizace cca 4346 m a v délce výtlačných řadů cca 461 m,
- 12.2) podzemní síť technického vybavení budou mít nejmenší dovolené krytí v souladu s tabulkou B.1. přílohy B uvedené v technické normě ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Práce budou prováděny tak, aby na vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- 12.3) výkopové práce na pozemcích zemědělského půdního fondu budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu,
- 12.4) při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození zemědělského půdního fondu,
- 12.5) investor musí včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci stavbou dotčených zemědělských pozemků,
- 12.6) pokud si práce spojené s položením podzemního vedení kanalizačního řadu vyžádají odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu delší než rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je investor této stavby povinen požádat Městský úřad Broumov o souhlas k dočasnému odnětí pozemků zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

13) Při křížení a ukládání dalšího zařízení je nutno respektovat příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005 (zejména uložení kanalizace hlouběji než vodovodní potrubí pitné vody a kolmé křížení těchto vedení sítí technického vybavení).

14) Výkopy v zastavěné části obce Heřmánkovice budou označeny a budou zajištěny podmínky ochrany života a zdraví osob a zvířat.

15) Po dokončení výstavby kanalizace stavebník uvede dotčené pozemky do takového stavu, který bude ze strany vlastníka pozemku a veřejného zájmu možno akceptovat. Výkop bude zhutněn, urovnán a pokud byl pozemek zatravněn, resp. pokrytý živичným povrchem, bude oset travní směsí, resp. bude prokazatelně dohodnuto, jak a kdy bude proveden živичný povrch.

16) Materiál z výkopů bude ukládán pouze na pozemcích ve vlastnictví Obce Heřmánkovice (stavebník) nebo se souhlasem vlastníků předmětných pozemků. Přebytková zemina bude uložena oprávněnou osobou na řízenou skládku nebo bude uložena na pozemku stavebníka v souladu se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

17) Budou splněny podmínky souhlasu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62933591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, sídlem Ledhujská č.p. 59, 549 54 POLICE NAD METUJÍ, který byl vydán dne 29.2.2012 pod č.j. 00446BR2010AOPK, a to:

- 17.1) Pojezd techniky a veškerých prací bude organizován tak, aby byly co nejvíce eliminovány případná poškození terénu v nivě a toku (zejména se vyvarovat vyjetí kolejí v nivě).

- 17.2) Při provádění prací (zejména při hloubení rýh pro kanalizaci) bude postupováno v souladu s ČSN 839061 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti“.
- 17.3) Výkopek, který nebude použit na zpětný zásyp stavební rýhy bude odvezen na řízenou skládku.

18) Budou splněny podmínky písemného vyjádření obchodní společnosti **Telefónica O2 Czech republic, a.s.**, IČ: 60193336, sídlem Za Brumlovkou 2, č.p. 266, Michle, 140 22 PRAHA 4, vydané dne 8.7.2012 pod zn.: 116021/12, a to :

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica O2. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě - Pavel Rejmont (tel.: 720 752 323, e-mail: rejmont.pavel@o2.com) (dále jen POS).

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 Czech Public, a.s.

18.1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti. *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

18.2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK**, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě - **Pavel Rejmont, tel.: 720 752 323, e-mail: rejmont.pavel@o2.com** (dále jen POS).

18.3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefonica.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefonica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

18.4.) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefonica Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

18.5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

18.6) Společnost Telefonica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

18.7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté

informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefonica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě jakýkoliv dotazů k poloze *SEK* a její dokumentaci lze kontaktovat společnost *Telefonica* na bezplatné lince 800 255 255.

I. Obecná ustanovení

18.8) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefonica* a je výslovně srozuměn s tím, že SEŘ jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

18.9) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

18.10) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefonica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefonica* vzniknou porušením jeho povinností.

18.11) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

18.12) Bude-li žadatel na společnosti *Telefonica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

18.13) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

18.14) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

18.15) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

18.16) Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

18.17) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

18.18) V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

18.19) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

18.20) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefonica*.

18.21) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

18.22) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

18.23) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

18.24) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefonica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

18.25) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

18.26) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

18.27) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefonica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

18.28) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefonica* bezpečné odpojení *SEK*.

18.29) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami

(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

18.30) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

18.31) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

18.32) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

18.33) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefonica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

18.34) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefonica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

18.35) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

18.36) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

18.37) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly

umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

18.38) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

18.39) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* zneprístupnit (např. zabetonováním).

18.40) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

19) Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení sítí technické infrastruktury ve správě obchodní společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, sídlem Teplická 8, č.p. 874, 405 02 DĚČÍN, vydaném dne 21.2.2011 pod zn. 70/2012, a to :

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES a souhlas s výše uvedenou stavbou v ochranném pásmu následujícího zařízení elektrizační soustavy:

35 kV nadzemní vedení - 35 kV VN 323 - přípojky pro TS č. NAJJ3018, NA_0317, NA_0717, distribuční stožárová trafostanice 35/0,4 kV - NAJJ3018, NA_0317, NA_0717, kabelové podzemní vedení NN 1 kV

19.1) Ochranné pásmo uvedeného nadzemního vedení vysokého napětí je souvislý prostor vymezený svíslými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě strany **10 m** .

19.2) Ochranné pásmo distribuční stožárové trafostanice je kruh o poloměru **10 m** kolem uvedené trafostanice.

19.3) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí do 35 kV činí 1 m po obou stranách krajních kabelů.

19.4) Povoleny činnosti *): 1,2,4, *) Legenda povolených činností:

1 - stavební práce 2 - zemní práce 3 - kácení a prořezy
4 - umístění stavby 5 - skladování hořlavin 6 - skladování výbušnin

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěna takto :

19.5) Gravitační kanalizace s čerpacími šachtami a výtlačovými řády na parcelách dle příložené situace v k.ú. Heřmánkovice - bude v souběhu a bude křížovat stávající podzemní kabelové vedení nízkého napětí 1 kV. Toto vedení je v místech souběhů a křížení uloženo v hloubce 50 -100 cm. Křížení kabelů distribuční soustavy a optického kabelu musí být provedeno dle ČSN 73 6005.

19.6) Gravitační kanalizace s čerpacími šachtami a výtlačovými řády na parcelách dle příložené situace v k.ú. Heřmánkovice - bude v souběhu a bude křížovat stávající venkovní vedení vysokého napětí VN 35 kV a bude umístěno v ochranném pásmu distribučních trafostanic 35/0,4 kV. Křížení kanalizace s vedení DS musí být provedeno dle ČSN 73 6005 a ČSN 333301. Výše uvedenou stavbou nedojde o ohrožení stability trafostanice ani opěrných bodů vedení VN.

19.7) Nebude ohrožen provoz zařízení energetické soustavy ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu ES. Zvýšená bezpečnost na uvedeném vedení VN je v místě křížení provedena. Stavbou nebude omezen přístup ke stávajícímu energetickému zařízení. ČEZ Distribuce a.s. Děčín souhlasí s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že budou dodrženy předešlé uvedené podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

19.8) Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

19.9) Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

19.9.1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o.o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem a to přes zákaznickou linku tel.: 840840840.

19.9.2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.

19.9.3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.

19.9.4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 2.

19.9.5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.

19.9.6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 2.

19.9.7. Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :

Nadzemní vedení VN 35 kV.

Distribuční trafostanice 35/0,4 kV Podzemní kabelové vedení NN 1 kV.

Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného nadzemního vedení VN.

Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 34 31 08 a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu nadzemního vedení VN).

O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 21 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

20) Budou splněny podmínky písemného vyjádření obchodní společnosti **Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.**, IČ: 48172928, sídlem Kladská č.p. 1521, 547 01 NÁCHOD (dále i „VaK Náchod, a.s.“), vydané dne 14.2.2012 pod zn.: 1200759/Ko, a to :

- 20.1) Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. Vytyčení zajistí (p. P.Hejzlar, M.Zeman tel.: 606 754 303).
- 20.2) Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Zejména upozorňujeme na křížení vodovodu a kanalizace, kde kanalizace musí být umístěna pod vodovodem.
- 20.3) Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod, a.s. dodržte minimální vodorovný odstup 1,5 m. Při kolmém křížení bude mezi vnějším lícem kanalizační šachty a vodovodním potrubím minimální vodorovný odstup 1,0 m.
- 20.4) Ve vzdálenosti do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby -sloupy, ploty, HUP. elektropilíře atd.
- 20.5) Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně - 1,5 m; nad průměr 500 mm 2, 5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.
- 20.6) Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.
- 20.7) Požadujeme provedení kontroly souběhu a křížení před zásypem, u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů (středisko Broumov p. M. Týfa 775 865 898. O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
- 20.8) V celé délce úpravy terénu v okolí stávajících podzemních zařízení ve správě VaK Náchod a.s. musí být provedeno krytí v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 75 5401.
- 20.9) Odpadní vody nově přivedené do kanalizačního systému města Broumova musí vyhovovat kanalizačnímu řádu pro město Broumov.

21) Budou splněny podmínky závazného stanoviska - souhlasu s vedením trasy liniové stavby Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané dne 17.8. 2010 pod č.j. 25184/2010/OŽP-Ar-5, a to :

- 21.1) Před zahájením stavební činnosti při stavbě podzemního vedení kanalizačního řádu zajistí investor stavby skrývku kulturní vrstvy půdy v šíři manipulačního pásu 1,2 m, mocnost skrývané vrstvy bude 0,20 m. Skrytá zemina bude pokládána během stavby podél výkopové rýhy (zvláště ornice a zvláště výkopek). Výkop bude proveden v hloubce cca 2,0 m, v délce kanalizace cca 3640 m a v délce výtlačných řadů cca 630 m.
- 21.2) Podzemní síť technického vybavení budou mít nejmenší dovolené krytí v souladu s tabulkou B.1. přílohy B uvedené v ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Práce budou prováděny tak, aby na vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- 21.3) Výkopové práce na pozemcích zemědělského půdního fondu budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.

- 21.4) Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození zemědělského půdního fondu.
- 21.5.) Investor musí včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci stavbou dotčených zemědělských pozemků.

22) Budou splněny podmínky písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, sídlem Prokopa Velikého č.p. 639, 547 45 NÁCHOD, vydané dne 22.2.2010 pod č.j. KRPH-94-52/ČJ-2012-050506 a vydané dne 4.7.2012 pod č.j. KRPH-95-197/ČJ-2012-050506, a to :

- 22.1) Před zahájením stavebních prací předložit návrh dopravně inženýrského opatření používaného po dobu stavby, bude-li jakýmkoliv způsobem dotčen silniční provoz na stávajících komunikacích.
- 22.2) Na místních komunikacích, kde bude uzavřena třeba část komunikace, ne od začátku, musí být na okraji těchto komunikací umístěno svislé dopravní značení č.IP10a (slepá pozemní komunikace).
- 22.3) Úseky řízené provizorní světelnou signalizací zkrátit na polovinu. Dlouhé úseky jsou pro řidiče nevhodné a bude docházet k jízdám na červenou.
- 22.4) Bude upřesněn a oznámen v dodatečném předstihu dopravnímu inspektorátu.
- 22.5) Zodpovědná osoba bude upřesněna a oznámena v dostatečném předstihu dopravnímu inspektorátu.

23) Budou splněny podmínky vyjádření Městského úřadu Broumov, stavební odbor, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako příslušného silničního správního úřadu, vydaného dne 5.8.2010 pod č.j. MUBR 24167/2010 Pí :

- 23.1) Dopravní situace během provádění stavebních prací bude projednávána a odsouhlasena s PČR DI Náchod. Projektová dokumentace bude obsahovat odsouhlasené řešení. Žádost o vydání stanovení dopravního značení bude podána před zahájením stavebních prací v dostatečném časovém předstihu silničnímu správnímu úřadu MěÚ Broumov a bude obsahovat předepsané náležitosti podání.

24) Budou splněny podmínky vydané Pozemkovým fondem České republiky, IČ: 45797072, sídlem Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3, vydané dne 28.7.2010 pod zn. 378488/2010, a to :

- 24.1) Pozemek p.p.č.2785/1 KN v k.ú. Heřmánkovice, který je ve vlastnictví České republiky a správě PF ČR v případě realizace stavby, bude po ukončení stavebních prací uveden do původního stavu, tzn. do kultury, ve které se nacházel před zahájením stavebních prací, výkopy budou zhutněny, urovnány, popřípadě osety travní směsí, budou provedeny terénní úpravy staveniště do původního stavu.
- 24.2) Uložení potrubí bude provedeno podle platných technických norem a předpisů.
- 24.3) Stavba bude projednána se všemi kompetentními správními orgány v potřebných řízeních.
- 24.4) Investor se zavazuje, v případě vzniku nevratných škod na kulturách a trvalých porostech nacházejících se na pozemku ve správě PF ČR, uhradit tyto škody v plné výši PF ČR.
- 24.5) Investor se zavazuje zabránit vzniku ekologických škod a neomezit případné ostatní uživatele nemovitostí ve správě PF.

25) Budou splněny podmínky uvedené ve smlouvách o právu provést stavbu mezi stavebníkem (Obec Heřmánkovice) a vlastníky nemovitostí (pan Lukáš Sochor, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Lesy České republiky, s.p., pan MUDr. Zbyněk Přecechtěl, paní

Vladimíra Přecechtělová, pan Libor Pertl, paní Šárka Jirků, pan Miroslav Tomáš, pan Zdeněk Papež, paní Jitka lhotská, pan RSDr. Josef Genrt, paní Veronika Rybková, pan Stanislav Roštejnský a paní Dagmar Roštejnská).

26) Budou splněny podmínky vyjádření správce drobného vodního toku Lesů České republiky, s.p., IČ: 42196451, sídlem Přemyslova č.p. 1106, 501 68 vydané dne 22.7.2010 pod č.j. 2135/2010/953/93/731, a to :

- 26.1) Bude dodržena ČSN 752130, co se týká souběhu kanalizačního potrubí s vodním tokem, nebude uloženo do dna a břehů koryta toku a umístění souběžného potrubí požadujeme ve vzdálenosti min. 2 m od břehové hrany potočního koryta.
- 26.2) Křížení bude provedeno pokud možno kolmo na osu vodního toku.
- 26.3) Místo křížení bude označeno stabilními značkami.
- 26.4) Na pozemky parc.č. 2846 a 2848 dotčené stavbou kanalizace (druh pozemku – vodní plocha, využití pozemku koryto VT) s vlastnickým právem ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. požadujeme v co nejkratším termínu vyhotovit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po vyhotovení geometrického plánu do vydání kolaudačního souhlasu požadujeme uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
- 26.5) Celá stavba kanalizace bude v majetku vlastníka stavby a Lesy České republiky, s.p. neponesou žádnou zodpovědnost za případné poškození kanalizačního potrubí. V případě poškození břehu potočního koryta vlivem eroze v úseku souběhu délky potrubí bude úprava předmětného břehu řešena vlastníkem stavby kanalizačního potrubí.
- 26.6) Při realizaci bude zemina z výkopových rýh ukládána tak, aby nebyla splavována vodou a nedocházelo k zanášení toku a po ukončení akce bude veškerý zbylý výkopek beze zbytku odklizen.
- 26.7) Během stavby nedojde ke znečištění (příp. kontaminaci) vodního toku a bude zabráněno splavování hrubých splavenin do vodního toku.
- 26.8) Žádáme být informováni o termínu zahájení a ukončení stavebních prací cca 10 dní předem, rovněž o kontrolních dnech stavby.
- 26.9) Z hlediska správce vodního toku bychom uvítali, aby v úseku kanalizačního potrubí nebyl v potočním korytě Heřmánkovického potoka žádný výletní objekt ze septiku či ČOV. Doporučujeme, aby všichni ti co dnes v předmětném úseku potočního koryta vypouští odpadní vody do Heřmánkovického potoka, byli řádně napojeni na plánovanou kanalizaci.

27a) Odpady, vzniklé provedením stavby, budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech.

27b) Po dokončení provedení stavby budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy speciálnímu stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce výše uvedené stavby.

28) Dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je vlastník kanalizace povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování

kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. **Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení před podáním návrhu na kolaudaci stavby (zde vydání kolaudačního souhlasu).**

29) Technická řešení stavby musí být provedena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba musí splňovat požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence stavby.

30) Při provádění stavby kanalizační stoky jako vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 19 a § 20 vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 169 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

31) Zařízení staveniště, skládky materiálu a deponie musí být umístěny mimo území ohrožené povodněmi.

32) Na dobu stavby bude zpracován havarijný plán.

33) Při provádění stavebních prací musí být zabráněno napadání stavebního materiálu do koryta vodního toku.

34) Provedením výše uvedené stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů povrchových vod v dotčeném území.

35) Před užíváním výše uvedeného vodního díla bude příslušný speciální stavební úřad - Městský úřad Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, **požádán o kolaudační souhlas.**

36) K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží doklady podle ustanovení § 11 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to :

- protokol o provedení zkoušky nepropustnosti kanalizačního potrubí dle ČSN 75 6909 „Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek“,
- výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby,
- projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení,
- výškové a polohové zaměření stavby oprávněnou osobou ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
- kanalizační řád schválený MěÚ Broumov jako příslušným vodoprávním úřadem,

- zápis o předání a převzetí stavby, písemné protokoly o provedených kontrolách příslušných zástupců správců sítí technické infrastruktury,
- zápis o předání a převzetí stavby, písemné protokoly o provedených kontrolách příslušných zástupců správce místní komunikace a správce silnice,
- zápis o předání a převzetí stavby, písemné protokoly o provedených kontrolách příslušných zástupců správce drobného vodního toku Křinický potok,
- důkaz o tom, že jsou učiněna veškerá opatření k připojení budov v lokalitě na kanalizaci pro veřejnou potřebu (např. písemný souhlas s provedením napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci),
- důkaz o předání odpadů oprávněné osobě,
- případně další doklady vyplývající z výše uvedených podmínek tohoto rozhodnutí.

37) Při provádění výše uvedené stavby kanalizace je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob a zvířat na staveništi.

38) V případě škod způsobených během provádění stavby nebo v přímé souvislosti s ní způsobených, bude poskytnuta náhrada škody podle obecných předpisů o náhradě škody.

Toto stavební povolení je platné 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o námitkách :

Během stavebního řízení nebyly účastníky řízení a dotčenými orgány uplatněny žádné námitky ani připomínky.

Odůvodnění :

Městský úřad Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), obdržel dne 9.7.2012 žádost OBCE HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00653616, sídlem Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE (dále i „stavebník“), o povolení stavby vodního díla „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“.

Popis stavby :

Stavba vodního díla – kanalizace pro veřejnou potřebu „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“ je navržena jako gravitační z materiálu PVC hladkého DN 250 mm a čerpacích šachet s výtlačnými řady. **Celková délka gravitační kanalizace DN 250 mm je 3633,5 m. Celková délka výtlačných řadů DN 80 a 100 mm je 640 m.**

Denní produkce odpadních vod 65 731 l/den.

Roční produkce odpadních vod 23 992 m³/rok.

Napojení 438 EO.

Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“ je rozdělena do dvou stavebních objektů :

SO 1 Kanalizační řady.

SO 2 Přípojka elektro.

SO 1 Kanalizační řady

Stoka „A“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2534/1 a č. 2871 obě dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „A“ je navržena v délce 1997 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „A“ je navrženo celkem 43 revizních šachet DN 1000 mm. Revizní šachtou 43 je stoka „A“ zakončena.

Do stoky „A“ bude zaústěna stoka „B“ přes výtlačný řad 2 z čerpací šachty 2 přes revizní šachtu 29. Dále bude do stoky „A“ zaústěna stoka „A1“ přes stávající revizní šachtu na stávající kanalizaci. Stoka „A“ je přes čerpací šachtu 1, ze které budou odpadní vody vedeny výtlačným řadem 1 přes revizní šachtu 79 zaústěny do stoky „C“, která bude zaústěna do kanalizace pro veřejnou potřebu města Broumov, která je ukončena na městské čistírně odpadních vod v Broumově.

Stoka „B“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2575, č. 2077/3, č. 2848, č. 266 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkových parcelách č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, č. 2785/1 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2785/1 PK, č. 2574 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2574 PK, vše k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „B“ je navržena v délce 697 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „B“ je navrženo celkem 17 revizních šachet (49 – 65) DN 1000 mm.

Stoka „B“ je zaústěna do navržené čerpací šachty 2 a výtlačným řadem 2 zaústěna do stoky „A“. Revizní šachtou 65 je stoka „B“ zakončena.

Stoka „C“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2592, č. 2804/1, vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkových parcelách č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP, č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, vše k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „C“ je navržena v délce 760 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „C“ je navrženo celkem 18 revizních šachet (72 – 89) DN 1000 mm. Revizní šachtou 89 je stoka „C“ zakončena.

Do stoky „C“ je zaústěn výtlačný řad 1 z čerpací stanice 1 (stoka „A“) a výtlačný řad 3 z čerpací stanice 3 (stoka „D“).

Stoka „C“ je zaústěna do hlavní čerpací šachty, ze které budou odpadní vody vedeny hlavním výtlačným řadem a zaústěny do kanalizace pro veřejnou potřebu města Broumov, která je ukončena na městské čistírně odpadních vod v Broumově.

Stoka „D“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2587 a č. 378 obě dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „D“ je navržena v délce 97,5 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Na trase stoky „D“ jsou navrženy celkem 3 revizní šachty (66 – 68) DN 1000 mm. Stoka je zaústěna do navržené čerpací šachty 3 a výtlačným řadem 3 zaústěna do stoky „C“. Revizní šachtou 68 je stoka „D“ zakončena.

Stoka „A1“ – bude umístěna na pozemkových parcelách č. 2534/1, č. 2631 a č. 2531/3 vše dle KN, k.ú. Heřmánkovice. Celková délka stoky „A1“ je navržena v délce 82 m, z materiálu PVC trub o světlosti 250 mm. Stoka „A1“ je napojena do stávající šachty na stávající kanalizaci, která bude přepojena do stoky „A“. Na trase stoky „A1“ jsou navrženy celkem 2 revizní šachty (45, 46) DN 1000 mm. Revizní šachtou 46 je stoka „A1“ zakončena.

Výtlačný řad 1 – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 394, č. 395/2, č. 2846, č. 397/3, č. 406/1, č. 408, č. 2587, č. 2326/1 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, k.ú. Heřmánkovice. Celková délka výtlačného řadu 1 je navržena v délce 172 m, z materiálu PE trub o světlosti 100 mm. Výtlačným řadem 1 bude stoka „A“ zaústěna přes revizní šachtu 79 do stoky „C“. Podchod pod vodotečí je navržen protlakem v délce 10 m.

Výtlačný řad 2 – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 266, č. 2848, č. 2573, č. 261, č. 2534/1 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice. Celková délka výtlačného řadu 2 je navržena v délce 37 m, z materiálu PE trub o světlosti 80 mm. Výtlačným řadem 2 bude stoka „B“ zaústěna přes revizní šachtu 29 do stoky „A“. Podchod pod vodotečí je navržen protlakem v délce 7 m.

Výtlačný řad 3 – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 378, č. 2587, č. 2585/1, č. 2318/1, č. 2318/2 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice. Celková délka výtlačného řadu 3 je navržena v délce 164 m, z materiálu PE trub o světlosti 80 mm.

Hlavní výtlačný řad – bude umístěn na pozemkových parcelách č. 2592, č. 2804/1 dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP, k.ú. Heřmánkovice. Celková délka hlavního výtlačného řadu je navržena v délce 267 m, z materiálu PE D trub o světlosti 100 mm.

Revizní šachty jsou navrženy jako prefabrikované průměru 1000 mm prefabrikovanými dny vodotěsné. Šachty budou provedeny z rovných a přechodových skruží s oceloplastovými stupadly, popř. vyrovnávacího prstence a zakryty budou betonovým poklopem D 400 průměru 600 mm. V místech kde je šachta nízká bude šachta zakryta zákrytovou deskou. Spáry mezi šachtovými skružemi se doporučují vyspárovat montážní pěnou nebo utěsnit gumovým těsněním.

Čerpací šachta čerpací šachta bude provedena jako vodotěsná. Budou použity nádrže od firmy ECOTECHNIC Pardubice, betonová nádrž KN 12,5 a nástavec. Šachta bude osazena litinovým kulatým uzamykatelným poklopem bez odvětrání třídy D400, DN 600 Parmex Exploitation RE 60 RI FD od fy. PONT - A - MOUSON, a poklopem čtvercovým pro osazení čerpadel 600/9000 mm D400 odra PV 8775 od fy. Vlček, také uzamykatelný.

Při osazování čerpadla bude použita přenosná kladka. Dno nádrže bud vyspádováno k čerpadlům. V nádrži bude osazen žebřík. V šachtě budou umístěny vodící tyče, na kterých bude osazena dvojice čerpadel od firmy KSB. Šachta bude usazena na betonovou základovou desku. Výtlačné potrubí je v čerpací šachtě navrženo DN 80 mm nebo DN 100, ZK DN 80 mm, kolena 90° DN 80 mm a nožové šoupě DN 80 mm.

- Čerpací šachta 1 - KRTF 80-250/122UG-S, motor 8,15 kW, čerpané množství 8,3 l.s, dopravní výška 35 m.
- Čerpací šachta 2 - AMAREX NF 65 - 220/014ULG-185, motor 0,95 kW, čerpané množství 5 l.s, dopravní výška 8 m.
- Čerpací šachta 3 - AMAREX NS 50-222/042ULG-190, motor 3,02 kW, čerpané množství 3 l.s, dopravní výška 38 m.
- Hlavní čerpací šachta - KRTF 80-250/54UG-S, motor 2,8 kW, čerpané množství 11 l.s, dopravní výška 12,5 m.

SO 2 Přípojka elektro

Čerpací šachty budou napojeny na stávající vedení elektro novými přípojkami a u každé čerpací šachty bude samostatné měření.

Přípojka 1 o celkové délce 7,5 m, na pozemkové parcele č. 2871 dle KN v k.ú. Heřmánkovice pro čerpací šachtu 1. Napojovacím bodem pro čerpací šachtu 1 bude nová pojistková skříň SP100, na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 2871 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Přípojka 2 o celkové délce 54,0 m, na pozemkových parcelách č. 2848, č. 2573, č. 261 a č. 266 vše dle KN v k.ú. Heřmánkovice pro čerpací šachtu 2. Napojovacím bodem pro čerpací šachtu 2 bude nová pojistková skříň SP100 na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 261 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Přípojka 3 o celkové délce 44,0 m, na pozemkových parcelách č. 378, č. 382/2, č. 2846 a č. 2589 vše dle KN v k.ú. Heřmánkovice pro čerpací šachtu 3. Napojovacím bodem pro čerpací šachtu 3 bude nová pojistková skříň SP100 na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 382/2 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Přípojka 4 o celkové délce 42,5 m, na pozemkových parcelách č. 2804/1 a č. 2592 obě dle KN v k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP v k.ú. Heřmánkovice pro hlavní čerpací šachtu. Napojovacím bodem pro hlavní čerpací šachtu bude nová pojistková skříň SP100 na stávajícím sloupu NN, na pozemkové parcele č. 2804/1 dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Kanalizace pro veřejnou potřebu bude provedena v celé délce v zastavěném území obce Heřmánkovice.

Provozovatelem stavby kanalizace pro veřejnou potřebu bude subjekt, který vzejde z koncesního řízení.

Vlastníkem stavby kanalizace pro veřejnou potřebu bude stavebník, kterým je OBEC HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00653616, sídlem Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE.

MěÚ Broumov oznámil dne 25. 7. 2012 pod č.j 20550/2012/OŽP-St-34 zahájení stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby vodního díla s tím, že se účastníci řízení a dotčené orgány mohli k dané věci vyjádřit do patnácti dnů po doručení tohoto oznámení. Tímto nebylo dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu řízení své stanovisko ve smyslu ustanovení §§ 39 odst. 1, 36 odst. 2 a 38 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“), až do vydání rozhodnutí.

MěÚ Broumov jsou známy následující doklady k rozhodnutí :

- Projektová dokumentace „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“, kterou v listopadu 2011 bez čísla zakázky vypracovala obchodní společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27 50 45 14, sídlem nám. Československé armády č.p. 37, 551 01 Jaroměř; odpovědný projektant Helena Chadimová - autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0602015.
- Plná moc.

- Rozhodnutí o povolení umístění stavby splaškové kanalizace pro obec Heřmánkovice (územní rozhodnutí č. 800), vydané Městským úřadem Broumov, stavební odbor, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, dne 28.1.2011 pod č.j. MUBR 24171/2010OV/JK, které nabylo právní moci dne 9.3.2011.
- souhlas Městského úřadu Broumov, stavebního odboru, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov, s vydáním povolení pro stavbu „Splašková kanalizace pro obec Heřmánkovice“ podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, pod sp.zn.: MUBR 19198/2012OV/JK ze dne 23.7.2012.
- Vyjádření Městského úřadu Broumov, jako silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané dne 5.8.2010 pod spis. zn.: MUBR 24167/2010 Pí.
- Rozhodnutí Městského úřadu Broumov, jako silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané dne 5.8.2010 pod spis. zn.: MUBR 24819/2010 Pí.
- Rozhodnutí Obecního úřadu Heřmánkovice, jako silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané dne 10.8.2010 pod č.j.: 232/2010.
- Závazné stanovisko MěÚ Broumov, souhlas s vedením trasy liniové stavby, vydané dne 17.8.2010 pod č.j. 25184/2010/OŽP-Ar-5.
- Vyjádření MěÚ Broumov, vydané dne 5.8.2012 pod č.j. 22230/2010/OŽP-St-6.
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70 89 00 05, sídlem Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, pod zn.: PVZ/12/3872/Hz/0 ze dne 6.3.2012.
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62 93 35 91 - Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, 549 54 POLICE NAD METUJÍ, vydané dne 29.2.2012 pod č.j. 00446BR2012AOPK.
- Souhlas Města Broumova s připojení kanalizace obce Heřmánkovice na centrální čistírnu odpadních vod v Broumově vydané dne 20.10.2010 pod zn. Inv./2010.
- Vyjádření správce vodního toku Heřmánkovický potok Lesů České republiky, s.p., IČ: 42196451, sídlem Přemyslova č.p. 1106, 501 68 Hradec Králové, vydané dne 22.7.2010 pod č.j.: 2135/2010/953/93/731.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod, Náchodská č.p. 530, 549 32 Velké Poříčí, vydané dne 21.7.2010, pod č.j. HSHK-725/NA-OP-2010.
- Sdělení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českosalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD, vydané dne 13.2.2012 pod č.j. KHSHK 03179/2012/HOK.NA/Ri.
- Vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, sídlem Prokopa Velikého č.p. 639, 547 45 NÁCHOD, vydané dne 22.2. 2012 pod č.j. KRPH-94-52/ČJ-2012-050506.
- Vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, sídlem Prokopa Velikého č.p. 639, 547 45 NÁCHOD, vydané dne 4.7.2012 pod č.j. KRPH-95-197/ČJ-2012-050506.

- Souhlas Pozemkového fondu České republiky, IČ: 45797072, sídlem Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha, se stavbou splaškové kanalizace v Heřmánkovicích vydaný pod zn.: 378488/2010 ze dne 28.7.2010.
- Vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydané pod zn. 70/2012 dne 21.2.2011.
- Vyjádření obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., vydané pod zn.: 5000588312 dne 21.2.2012.
- Vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., vydané pod zn.: 1200759/Ko dne 14.2.2012.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., vydané pod č.j.: 116021/12 dne 8.7.2012.
- Smlouvy o právu provést stavbu vodního díla „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“ s vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena.
- Informace o parcelách ke stavbě vodního díla „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“.
- Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby č. 800 splaškové kanalizace pro obec Heřmánkovice, vydané Městským úřadem Broumov, stavební odbor, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, dne 16.8.2012 pod č.j. MUBR 19108/2012OV/JK, které nabylo právní moci dne 20.9.2012.

Provedení výše uvedené stavby řeší projektová dokumentace stavby dokumentace „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“, kterou v listopadu 2011 bez čísla zakázky vypracovala obchodní společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27 50 45 14, sídlem nám. Československé armády č.p. 37, 551 01 Jaroměř; odpovědný projektant Helena Chadimová - autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0602015.

Předpokládané dokončení stavby je do 31. 12. 2014.

Příslušný obecný stavební úřad k umístování staveb v k.ú. Broumov - Městský úřad Broumov, stavební odbor, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydal dne 28.1.2011 pod č.j. MUBR 24171/2010/OV/JK rozhodnutí o povolení umístění stavby „KANALIZACE HEŘMÁNKOVICE“ (územní rozhodnutí číslo 800), které je pravomocné ode dne 9.3. 2011.

Dále Městský úřad Broumov, stavební odbor, vydal dne 23.7.2012 pod č.j. MUBR 19198/2012 OV/JK souhlas stavebního úřadu příslušného k umístování staveb k povolení stavby podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dotčení správci sítě technické infrastruktury, kterým jsou obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 (vyjádření sp. zn. 70/2012 ze dne 21. 2. 2011), obchodní společnost Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 60 19 33 36 (vyjádření zn.: 116021/12 ze dne 8.7.2012) a obchodní společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 48 17 29 29 (vyjádření zn.: 1200759/Ko ze dne 14.2.2012), ve výše uvedených písemných vyjádřeních uvádějí, že v zájmovém území se nachází podzemní sítě technické infrastruktury v jejich správě. Ochrana sítě technické infrastruktury ve správě těchto tří obchodních společností je ošetřena zejména v podmínkách číslo 19, 18 a 20 uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Obchodní společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311 ve svém vyjádření zn.: 5000588312 ze dne 21.2.2012 uvádí, že se v zájmovém území nenachází žádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě VČP Net, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p., vydal dne 22.7.2010 vyjádření pod č.j. 2135/2010/953/93/731, jehož podmínky MěÚ Broumov stanovil v podmínce číslo 26 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, vydala dne 29.2.2012 závazné stanovisko pod č.j. 00446BR2010AOKP, jehož podmínky MěÚ Broumov stanovil v podmínce číslo 17 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. MěÚ Broumov, odbor životního prostředí, vydal dne 17.8. 2010 souhlas s vedením trasy liniové stavby pod č.j. 25184/2010/OŽP-Ar-5, jehož podmínky MěÚ Broumov stanovil v podmínce číslo 21 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, vydal dne 22.2.2010 vyjádření č.j. KRPH-94-52/ČJ-2012-050506 a dne 4.7.2012 vyjádření č.j. KRPH-95-197/ČJ-2012-050506, jejichž podmínky MěÚ Broumov stanovil v podmínce číslo 22 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Pozemkový fond České republiky, vydal dne 28.7.2010 stanovisko pod zn. 378488/2010, jehož podmínky MěÚ Broumov stanovil v podmínce číslo 24 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. MěÚ Broumov, stavební odbor, vydal dne 5.8.2010 vyjádření pod č.j. MUBR 24167/2010 Pí, jehož podmínku MěÚ Broumov stanovil v podmínce číslo 23 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí

Podmínky týkající se povinností a práv provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu (zde se zejména jedná o splnění ustanovení § 23 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) mohou být dohodnuty mezi vlastníkem kanalizace a provozovatelem kanalizace ve výše uvedeného smlouvě o provozování kanalizace podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, která je soukromě-právním aktem.

MěÚ Broumov stanovil účastníka řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), kterým je stavebník, a to :

- **OBEC HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00653616, sídlem Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE**, zastoupená na základě plné moci fyzickou osobou podnikající panem Vladimírem Simonem, IČ: 86673203, místo podnikání Křenkova č.p. 586, 552 03 ČESKÁ SKALICE, adresa pro doručování : Brněnská 700/25, 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ

Dále MěÚ Broumov stanovil účastníky řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona jako vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, a to :

- **Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje**, IČ: 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice
- **ČR - Pozemkový fond České republiky**, IČ: 457970 72, sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 PRAHA 3
- **Česká republika - Lesy České republiky, s.p.**, IČ: 42196451, sídlem Přemyslova č.p. 1106, 501 68 Hradec Králové
- **Šárka Jirků**, místo trvalého pobytu Pionýrská č.p. 361, 550 01 BROUMOV
- **Libor Pertl**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 169, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Lukáš Sochor**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Veronika Rybková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 216, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jitka Lehotská**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 42, 549 84 HEŘMÁNKOVICE

- **Zdeněk Papež**, místo trvalého pobytu Bratří Čapků č.p. 280, 550 01 BROUMOV
- **Miroslav Tomáš**, místo trvalého pobytu Martínkovice č.p. 101, 549 73 MARTÍNKOVICE
- **Stanislav Roštejnský**, místo trvalého pobytu Všechlapy č.p. 209, 288 02 VŠECHLAPY
- **Dagmar Roštejnská**, místo trvalého pobytu Všechlapy č.p. 209, 288 02 VŠECHLAPY
- **MUDr. Zbyněk Přecechtěl**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 184, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Vladimíra Přecechtělová**, Elišky Krásnohorské č.p. 2333, Dvůr Králové nad Labem

Dále MěÚ Broumov stanovil účastníky řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona jako vlastníky sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a to :

- **ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**, IČ: 69797111, sídlem Rabínovo nábřeží č.p. 42, 128 00 Praha 2, odloučené pracoviště Náchod, sídlem Palachova č.p. 1303, 547 01 Náchod
- **Václav Dvořák**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 224, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Lenka Dvořáková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 224, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Bohumil Škoda**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 247, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Hana Škodová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 247, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Petr Jurásek**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 222, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Věra Jurásková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 222, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **František Němeček**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 206, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jana Matušková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 272, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Drahomíra Valášková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 134, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Libor Balín**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 142, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Petr Flídr**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 209, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Květoslava Flídrová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 209, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Luboš Šimek**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 208, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Kateřina Šimková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 208, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jan Ryba**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 267, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jana Rybová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 267, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Bohumil Kantorík**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 204, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jindřiška Kantoríková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 204, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Hana Hanzlíčková**, místo trvalého pobytu Ječná č.p. 674/4, 500 03 Hradec Králové
- **Daniel Škoda**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 203, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jiří Staněk**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 200, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Irena Staňková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 200, 549 84 HEŘMÁNKOVICE

- **Štefan Florián**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 274, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Vlasta Floriánová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 274, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Václav Zemánek**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 8, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Herbert Miroslav Brause**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 187, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Vladimír Lof**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 187, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jiří Cvikýř**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 192, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Pavel Cvikýř**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 192, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Josef Středa**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 278, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Magdalena Středová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 278, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **ČR - Pozemkový fond České republiky**, IČ: 457970 72, sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 PRAHA 3
- **Václav Dítě**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 283, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Lenka Dítětová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 283, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Alžběta Peterová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 281, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Miroslav Balín**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 268, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Ing. Josef Knotek**, místo trvalého pobytu Výletní č.p. 396/23, 144 00 Praha-Písnice
- **Jana Knotková**, místo trvalého pobytu Výletní č.p. 396/23, 144 00 Praha-Písnice
- **Marcela Tomášová**, místo trvalého pobytu Kandysová č.p. 1408, Hradec Králové
- **ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**, IČ: 62933591 sídlem Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha – Chodov
- **Libor Ryba**, místo trvalého pobytu Lesní č.p. 354, 533 72 Moravany
- **Dana Rybová**, místo trvalého pobytu Lesní č.p. 354, 533 72 Moravany
- **Jiří Kaněra**, místo trvalého pobytu Velký Dřevíč č.p. 236, 549 34 Hronov
- **Věra Kaněrová**, místo trvalého pobytu Velký Dřevíč č.p. 236, 549 34 Hronov
- **MUDr. Zbyněk Přecechtěl**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 184, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Vladimíra Přecechtělová**, místo trvalého pobytu Elišky Krásnohorské č.p. 2333, Dvůr Králové nad Labem
- **Manfred Leier**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 279, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Martin Leier**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 279, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Miroslav Leier**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 279, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Oldřich Pfeifer**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 188, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Irena Gabrielová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 191, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Gertruda Mayerová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 275, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jiří Geissler**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 194, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jana Geisslerová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 194, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Stanislav Kosek**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 288, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Šárka Kosková**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 288, 549 84 HEŘMÁNKOVICE

- **Vratislav Levínský**, místo trvalého pobytu Labská Kotlina č.p. 1003/48, 500 02 Hradec Králové
- **Naděžda Levínská**, místo trvalého pobytu Labská Kotlina č.p. 1003/48, 500 02 Hradec Králové
- **Daniel Škoda**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 203, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **BRONAS – společnost s.r.o.**, IČ: 48151751, sídlem Heřmánekovice č.p. 212, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Václav Kubát**, místo trvalého pobytu Černilov č.p. 433, 503 43 Černilov
- **Milena Drašarová**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 300, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Nela Drašarová**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 300, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Rostislav Mikulěnka**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 270, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Ing. Marie Mikulěnková**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 270, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Josef Kosek**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 21, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jiřina Kosková**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 21, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Josef Sádecký**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 276, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Renata Síposová**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 122, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Radek Schön**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 140, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Zdeněk Škoda**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 264, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Miroslav Škoda**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 264, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Bc. Stanislav Krejcar**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 233, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Blahoslav Jurásek**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 146, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Josef Zatloukal**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 301, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Antonín Zelený**, místo trvalého pobytu Jetřichov č.p. 75, 549 83 Meziměstí
- **Anna Holovčenková**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 292, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jan Miler**, místo trvalého pobytu Labská č.p. 290, 543 01 Vrčhlabí
- **Marie Rybková**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 148, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Vlastimil Rybka**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 148, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Vlasta Pavelková**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 151, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jaroslava Hašková**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 150, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jiří Kment**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 240, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Renata Kmentová**, místo trvalého pobytu Heřmánekovice č.p. 240, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Stanislav Roštejnský**, místo trvalého pobytu Všečhlapy č.p. 209, 288 02 VŠEČHLAPY
- **Dagmar Roštejnská**, místo trvalého pobytu Všečhlapy č.p. 209, 288 02 VŠEČHLAPY

- **Lukáš Sochor**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 215, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Miroslav Tomáš**, místo trvalého pobytu Martínkovice č.p. 101, 549 73 MARTÍNKOVICE
- **Jan Koller**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 171, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jana Kollerová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 171, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Jitka Lehotská**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 42, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Zdeněk Papež**, místo trvalého pobytu Bratří Čapků č.p. 280, 550 01 BROUMOV
- **Pavla Futterová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 315, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Maruška Balínová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 142, 549 84 HEŘMÁNKOVICE
- **Milan Novák**, místo trvalého pobytu Stochovská č.p. 687/70, 161 00 Praha – Ruzyně
- **Marcela Slepíčková**, místo trvalého pobytu Luhy č.p. 27, 262 63 Dolní Hbity
- **Naděžda Zieglerová**, místo trvalého pobytu Olbramovice č.p. 285, 671 76 Olbramovice
- **Aleš Janáček**, místo trvalého pobytu Jeřábkova č.p. 1001, 399 01 Milevsko
- **Wanda Wieslawa Knödl**, místo trvalého pobytu Dukelská č.p. 154, 550 01 Broumov
- **Jiří Janoušek**, místo trvalého pobytu Přadlácká č.p. 95, 550 01 Broumov
- **Aleš Jánský**, místo trvalého pobytu Smetanova č.p. 709, 535 01 Přelouč
- **ČR – Okresní úřad Náchod**, sídlem Palachova č.p. 1303, 547 28 Náchod
- **Jan Kantorik**, místo trvalého pobytu Nahořanská č.p. 267, 549 01 Nové Město nad Metují
- **Blanka Králová**, místo trvalého pobytu Rybnice č.p. 147, 331 51 Rybnice
- **Miloš Macháček**, místo trvalého pobytu Palackého č.p. 20, 547 01 Náchod
- **Miloš Macháček**, místo trvalého pobytu U Spořitelny č.p. 725/1, 360 05 Karlovy Vary
- **Jaroslav Příbyl**, místo trvalého pobytu Hejtmánkovice č.p. 98, 550 01 Broumov
- **Magdalena Příbylová**, místo trvalého pobytu Hejtmánkovice č.p. 98, 550 01 Broumov
- **Ing. Josef Světlík**, místo trvalého pobytu Julia Fučíka č.p. 427, 517 71 České Meziříčí
- **Ing. Bronislava Světlíková**, místo trvalého pobytu Julia Fučíka č.p. 427, 517 71 České Meziříčí
- **Martina Škarková**, místo trvalého pobytu Husova č.p. 193, 533 41 Lázně Bohdaneč
- **Ondřej Kantorík**, místo trvalého pobytu Jungmannova č.p. 1511/51, 500 02 Hradec Králové
- **Ivana Kantoríková**, místo trvalého pobytu Jungmannova č.p. 1511/51, 500 02 Hradec Králové
- **Jaroslav Livora**, místo trvalého pobytu Sídliště Křinické č.p. 210, 550 01 Broumov
- **Bohuslava Livorová**, místo trvalého pobytu Sídliště Křinické č.p. 210, 550 01 Broumov
- **RSDr. Josef Genrt**, místo trvalého pobytu Žďárky č.p. 20, 549 37 Žďárky
- **Jaroslav Boubelík**, místo trvalého pobytu Masarykova č.p. 748, 252 63 Roztoky
- **Hana Hromasová**, místo trvalého pobytu Heřmánkovice č.p. 150, Heřmánkovice
- **Marie Hrubá**, místo trvalého pobytu Tucharazská č.p. 323/12, 100 00 Praha – Malešice
- **Oto Petřík**, místo trvalého pobytu Šikmá č.p. 299, 550 01 Broumov
- **Irena Petříková**, místo trvalého pobytu Šikmá č.p. 299, 550 01 Broumov

Dále MěÚ Broumov stanovil účastníka řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, kterým je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, a to:

- **ČEZ Distribuce, a.s.**, IČ: 27 23 24 25, Teplická 8, č.p. 874, 405 02 DĚČÍN
- **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, IČ: 27 93 53 11, Plynárenská 1, č.p. 499, 657 02 BRNO
- **Telefónica O2 Czech republic, a.s.**, IČ: 60 19 33 36, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 PRAHA 4
- **Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.**, IČ: 48 17 29 28, Kladská č.p.1521, 547 01 NÁCHOD
- **Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové**, IČ: 00434141, sídlem Kovová č.p. 1121, 503 41 Hradec Králové – Pouchov

V daném případě MěÚ Broumov neshledal další osoby a žádné osoby o sobě neprohlásily, že jejich práva, právem chráněné zájmy a povinnosti by mohly být předmětným stavebním řízením přímo dotčeny.

MěÚ Broumov posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a doklady předložené k žádosti o vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí. MěÚ Broumov uvedl podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněné v průběhu stavebního řízení do podmínek tohoto rozhodnutí, a z důvodu, že mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Orientační poloha **stoky A** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 2534/1 a č. 2871 obě dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 600 998 m, X = 999 635 m.
Konec Y = 601 164 m, X = 1001 536 m.

Orientační poloha **stoky B** (souřadnice Y, X systém JTSK) na na pozemkových parcelách č. 2575, č. 2077/3, č. 2848, č. 266 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkových parcelách č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, č. 2785/1 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2785/1 PK, č. 2574 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2574 PK, vše k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 600 833 m, X = 1000 888 m.
Konec Y = 600 974 m, X = 1000 286 m.

Orientační poloha **stoky C** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách pozemkových parcelách č. 2592, č. 2804/1, vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkových parcelách č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP, č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, vše k.ú. Heřmánkovice:

Začátek Y = 600 991 m, X = 1001 259 m.
Konec Y = 601 215 m, X = 1001 864 m.

Orientační poloha **stoky D** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 2587 a č. 378 obě dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 601 130 m, X = 1001 251 m.
Konec Y = 601 093 m, X = 1001 343 m.

Orientační poloha **stoky A 1** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 2534/1, č. 2631 a č. 2531/3 vše dle KN, k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 601 023 m, X = 1000 131 m.
Konec Y = 600 995 m, X = 1000 048 m.

Orientační poloha **výtlačný řad 1** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 394, č. 395/2, č. 2846, č. 397/3, č. 406/1, č. 408, č. 2587, č. 2326/1 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 2804/7 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 2804/7 PK, k.ú. Heřmánkovice. :

Začátek Y = 601 164 m, X = 1001 536 m.
Konec Y = 601 015 m, X = 1001 610 m.

Orientační poloha **výtlačný řad 2** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 266, č. 2848, č. 2573, č. 261, č. 2534/1 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 600 974 m, X = 1000 286 m.
Konec Y = 601 008 m, X = 1000 272 m.

Orientační poloha **výtlačný řad 3** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 378, č. 2587, č. 2585/1, č. 2318/1, č. 2318/2 vše dle KN, vše k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 601 130 m, X = 1001 251 m.
Konec Y = 600 990 m, X = 1001 289 m.

Orientační poloha **hlavní výtlačný řad** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 2592, č. 2804/1 dle KN, obě k.ú. Heřmánkovice a pozemkové parcele č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP, k.ú. Heřmánkovice. :

Začátek Y = 601 215 m, X = 1001 864 m.
Konec Y = 601 041 m, X = 1002 077 m.

Orientační poloha **čerpací šachta** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkové parcele č. 416 dle KN – pozemek ve zjednodušené evidenci č. 416 GP, Heřmánkovice :

Y = 601 215 m, X = 1001 864 m.

Orientační poloha **přípojka elektro 1** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkové parcele č. 2871 dle KN v k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 600 998 m, X = 999 635 m.
Konec Y = 601 161 m, X = 1001 537 m.

Orientační poloha **přípojka elektro 2** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 2848, č. 2573, č. 261 a č. 266 vše dle KN v k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 601 008 m, X = 1000 272 m.
Konec Y = 600 974 m, X = 1000 286 m.

Orientační poloha **přípojka elektro 3** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 378, č. 382/2, č. 2846 a č. 2589 vše dle KN v k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 601 131 m, X = 1001 251 m.
Konec Y = 600 974 m, X = 1000 286 m.

Orientační poloha **přípojka elektro 4** (souřadnice Y, X systém JTSK) na pozemkových parcelách č. 2804/1 a č. 2592 obě dle KN v k.ú. Heřmánkovice :

Začátek Y = 601 215 m, X = 1001 864 m.

Konec Y = 601 195 m, X = 1001 891 m.

Poučení :

V případě, že je kanalizace pro veřejnou potřebu ukončena čistírnou odpadních vod, není podle ustanovení § 18 odst. 4 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o vodovodech a kanalizacích“), dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Taková činnost je podle ustanovení § 32 odst. 4 písm. k) zákona o vodovodech a kanalizacích klasifikována jako přestupek fyzické osoby a za takový přestupek lze podle ustanovení § 32 odst. 7 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích uložit pokutu do 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

Poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 2, č.p. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení rozhodnutí). Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí

Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Broumov a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (celkový počet 1; slovy jeden).

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. i) přílohy zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000,- Kč, byl OBCÍ HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00 65 36 16, zaplacen Městskému úřadu Broumov dne 26.11.2012 (platební doklad číslo N 0111112).

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu **15 dnů**.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obdrží (žadatel) na dodejku :

- Simon Vladimír, Křenkova č.p. 586, 552 03 ČESKÁ SKALICE, adresa pro doručování: Brněnská č.p. 700/25, 500 06 Hradec Králové

Obdrží na dodejku k vyvěšení veřejné vyhlášky :

- OBEC HEŘMÁNKOVICE, IČ: 00653616, sídlem Heřmánkovic č.p. 215, 549 84 Heřmánkovic
- Městský úřad Broumov, odbor správní, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV

Obdrží veřejnou vyhláškou :

- výše uvedení účastníci stavebního řízení

Dále obdrží (dotčené orgány) na dodejku :

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62 93 35 91 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, Velká Ledhuje, 549 54 POLICE NAD METUJÍ
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ
- Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Prokopa Velikého č.p. 639, 547 45 NÁCHOD

Na vědomí :

- Městský úřad Broumov, stavební odbor, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov