

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor životního prostředí
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Naše sp.zn.: MUBR 9473/2021/OŽP-43
Naše č.j.: 12861/2021
Opr. úř. osoba: Bc. Blanka Strnadová
Telefon: 491 504 339
E-mail: strnadova@broumov-mesto.cz
ID DS: mdubzhy
Datum: 06.05.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení

Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov (dále i „MěÚ Broumov, odbor ŽP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), a podle § 115 odst. 1 vodního zákona, dále podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“), v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále i „vyhláška“),

o z n a m u j e

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání žádostí tj. 31.03.2021 bylo zahájeno **vodoprávní a společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla:**

„REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV“.

1. č.j. PDMUBR 9475/2021 – **vodoprávní řízení** - podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona **o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci ve vodním díle – vodní nádrži „KOUPALIŠTĚ BROUMOV“**, umístěném na pozemkových parcelách č. **447/1**, č. **447/2**, č. **449/1** a č. **449/2** vše dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), katastrální území (dále i „k.ú.“) **Broumov**, na levostranném přítoku drobného vodního toku Křinický potok, ČHP 2-04-03-0170-0-00 (IDVT 10183235), ř. km 1,26, vodní útvar LNO_0010 – Stěnava od státní hranice po státní hranici, v obci Broumov, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém, a

2. č.j. PDMUBR 9373/2021 podle ustanovení § 94j stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky, o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla „**REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV**“, které bude umístěno na pozemkových parcelách č. **447/1**, č. **447/2**, č. **449/1**, č. **449/2**, č. **449/3** a č. **802/1** vše dle KN, k.ú. **Broumov** a pozemkové parcele č. **4694/2** dle KN, k.ú. **Křinice**, v obci Broumov a Křinice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém. **Terénní úpravy** budou umístěny na pozemkové parcele č. **1084/1** dle KN, k.ú. **Broumov** a pozemkové parcele č. **922/1** dle KN, k.ú. **Velká Ves u Broumova**, v obci Broumov, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.

Žádosti podalo město Broumov, IČO 00272523, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov.

Žádost o povolení k nakládání s vodami – k jejich akumulaci byla podána v tomto návrhu :

Kóta hladiny stáلهo nadržení	394,50 m n. m.
Kóta hladiny maximálního nadržení	394,95 m n. m.
Kóta koruny hráze	395,30 m n. m.
Plocha hladiny při H_{SN}	6900 m ²
Objem nádrže při H_{SN}	8300 m ³
Plocha hladiny při H_{MAX}	8400 m ²
Objem nádrže při H_{MAX}	12500 m ³

Stavba vodního díla „**REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV**“ bude umístěna na pozemkových parcelách č. **447/1**, č. **447/2**, č. **449/1**, č. **449/2**, č. **449/3** a č. **802/1** dle KN, k.ú. **Broumov** a pozemkové parcele č. **4694/2** dle KN, k.ú. **Křinice**. **Terénní úpravy** budou umístěny na pozemkové parcele č. **1084/1** dle KN, k.ú. **Broumov** a pozemkové parcele č. **922/1** dle KN, k.ú. **Velká Ves u Broumova**.

Členění stavby vodního díla :

- SO – 01 Odbahnění nádrží**
- SO – 02 Demolice stávajících konstrukcí**
- SO – 03 Revitalizace nádrží**
- SO – 04 Doprovodná biotopová opatření**
- SO – 05 Pěšiny**
- SO – 06 Terénní úpravy**

Účelem stavby vodního díla je funkce krajinná, ekologická, retenční a rekreační.

Navrhované parametry stavby vodního díla „**REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV**“.

SO – 01 Odbahnění nádrží

Odbahnění nádrží	Předeřívárna	870 m ³
	Koupaliště	270 m ³

SO – 02 Demolice stávajících konstrukcí

Betonové konstrukce	cca 1070 m ³
Ocelové konstrukce	cca 3 tuny

Kamenné konstrukce	cca 16 m ³
Asfaltové konstrukce	cca 700 m ²

SO – 03 Revitalizace nádrží

Parametry nádrže

Hladina stálého nadržení	394, 50 m n. m.
Hladina maximálního nadržení	394,95 m n. m.
Koruna hráze	395,30 m n. m.
Plocha hladiny při hladině stálého nadržení	6 900 m ²
Objem nádrže při hladině stálého nadržení	8 300 m ³
Plocha hladiny při hladině maximálního nadržení	8 400 m ²
Objem nádrže při hladině maximálního nadržení	12 500 m ³
Plocha litorálního pásma	1 500 m ² (cca 22%)

Výpustné zařízení

Typ	dvojdlužový otevřený požerák
Rozměry	1,2x1,4x3,4 m
Nátok	dvojitá dlužová stěna šířky 800 mm
Odtok	DN 300
Odpadní potrubí odtoku	DN 400, délka 6 m

Bezpečnostní přeliv

Typ	kašnový
Délka přelivné hrany	18,7 m
Výška přepadového paprsku	0,45 m
Kapacita přelivu	9,30m ³ /s = Q ₁₀₀
Odpadní štola odtoku (rámová propust)	12 m

SO – 04 Doprovodná biotopová opatření

Tůň 1

Plocha hloubené tůně	300 m ²
Max. hloubka	1,40 m
Sklony svahů	1:3 – 1:10

Tůň 2

Plocha hloubené tůně	300 m ²
Max. hloubka	1,50 m
Sklony svahů	1:3 – 1:6

Další biotopové prvky

3x zemní val se zimovištěm, broukoviště a hmyzí hotel.

SO – 05 Pěšiny

Mlatové cesty v šíři 1 m o celkové délce 310 m.
Mlatové cesty v šíři 3 m o celkové délce 290 m.
Zpevněná plocha 50 m².

SO – 06 Terénní úpravy

Pozemkové parcele č. 922/1 dle KN, k.ú. Velká Ves u Broumova uložení sedimentu o celkovém množství cca 2.060 m³.

Pozemkové parcele č. 1084/1 dle KN, k.ú. Broumov uložení zeminy o celkovém množství cca 600 m³.

SO-01 Odbahnění nádrží

K odbahnění nádrží dojde hned na začátku stavby. Zhotovitel vyzve s dostatečným předstihem investora, ten zajistí vypuštění nádrží. Sediment se tímto krokem částečně odvodní. Samotné odbahnění bude probíhat postupně. Do nádrží se zřídí sjezdy ze železobetonových panelů. Sediment bude odtěžen z nádrží a dočasně uskladněn v místě deponie na parcele 449/1 dle KN, k.ú. Broumov, kde proběhne jeho kompletní odvodnění. Následně bude převezen na lokalitu, kde proběhne jeho konečné uložení.

SO-02 Demolice stávajících konstrukcí

Před zahájením bouracích prací bude odstraněna vrchní stěrka opatřená nátěrem (1-2 cm). Očištění bude probíhat tlakovou vodou při tlacích 800 - 1500 barů. Pro očištění je potřeba pitná voda, ta bude dovážena v cisternových vozech. Otryskaná vrstva bude odvezena a uložena na skládku. V rámci demolice objektů bude odstraněno veškeré oplocení, zábradlí a další ocelové prvky nacházející se v okolí nádrže. Ocelové prvky budou ekologicky zlikvidovány. Následně dojde k demolicí železobetonových konstrukcí. U betonových konstrukcí, budou odstraňované části konstrukcí odděleny tak, aby nedošlo k narušení statiky zbylé konstrukce. Ocelové konstrukce budou z betonu odstraněny a ekologicky zlikvidovány. Betonové konstrukce budou uloženy v areálu technických služeb, kde budou recyklovány (předrceny). V rámci bouracích prací dojde k odstranění zatrubněného úseku toku vedoucího podél stávajícího koupaliště, a navazujícího kameno-betonového propustku. Dále odstranění asfaltových zbytků po historické komunikaci okolo levého břehu nádrže Koupaliště. Živičné (asfaltové) konstrukce budou odvezeny na skládku. Kamenné bloky, dlaždice budou uloženy na předepsané místo de areálu technických služeb.

SO-03 Revitalizace nádrží

Předmětem návrhu revitalizace je úprava stávajícího nevyhovujícího stavu veřejného koupaliště ve městě Broumov. Toto se v současnosti skládá ze dvou samostatných bočních nádrží - sedimentační (a předešlých) nádrže a vlastního železobetonového "bazénu". Nádrže jsou napouštěny pomocí rozdělovacího objektu umístěného výše na dotčeném vodním toku. Rozdělovací objekt umožňoval oddělení potřebné části průtoku do obtokové trasy. Z důvodu nefunkčnosti objektů jsou dnes nádrže prakticky průtočné. Obtokové koryto je vedené podél nádrží a z velké části zatrubněné. Zatrubnění je ve špatném technickém stavu, pravděpodobně propadlé nebo ucpané ačkoliv velmi malý průtok převádí.

Principem návrhu je odstranění podstatné části železobetonových konstrukcí stávajícího koupaliště a jeho úprava na přírodě blízkou malou vodní nádrž, která svým charakterem splyne s okolní krajinou. V rámci této úpravy se uvažuje spojení stávajících nádrží do jedné, která bude po zrušení rozdělovacího objektu nádrží průtočnou. Plocha nově navrhované nádrže bude podél západní strany výrazně rozšířena. Linie břehů a jejich sklony budou upraveny do přírodě blízkého stavu.

Zátopa

V rámci IGP průzkumu byla zjištěna propustná zemina v úrovni dna nádrže - možnost úniku vody do podloží po odstranění betonových konstrukcí. Z tohoto důvodu je v rámci úpravy

zátopy navrženo jílové těsnění mocnosti 0,5 m. Vhodná zemina pro těsnění se nachází v místě rozšíření nádrže nad propustnou vrstvou. Zátopa nádrže bude vysvahována ke svému středu. Břehy nádrže jsou pozvolné. Pro zajištění stability prudšího sklonu svahu a zabránění vzniku erozního srubu se do svahu břehu umístí dřevěná kulatina zajištěná kůly.

Přeliv

Z pohledu bezpečnosti nádrže při zvýšených průtocích bude na nádrži vybudován kašnový bezpečnostní přeliv s kapacitou Q_{100} , umístěný v místě stávajícího propustku na stávající obtočné trase. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je navržena na výškovou úroveň 394,50 m n. m. Konstrukce bezpečnostního přelivu se skládá z přelivné hrany, spádiště, železobetonového propustku a vývaru. Půdorysná trasa přelivné hrany je ve tvaru půlkruhu s poloměrem 6,05 m. Přelivná konstrukce je založena na vyztuženém základovém pasu. Pohledové stěny budou obloženy z opracovaného kamene. Velký důraz bude kladen na konstrukci přelivné hrany, která musí být v jednotné výšce a ze stejně opracovaných kamenů. Na přelivnou hranu plynule navazuje spádiště ve sklonu 6,5 %. Spádiště je založeno na vyztužené podkladní desce, na které bude zřízen spádový klín z betonu, do kterého bude pokládána dlažba z lomového kamene. Spádiště plynule přechází do propustku tvořených železobetonovými rámy. Ty budou založeny na základových pasech a podkladním betonem. Jednotlivé rámové prvky budou kladeny na pero a drážku a budou sraženy na sraz a obetonovány. Pod výtokem z přelivu bude proveden vývar z těžkého lomového kamene se závěrným prahem, který budou tvořit největší kameny uložené na štět. Svahy vývaru budou opevněny kamennou rovnatinou s vyklínováním spár úlomky kamene.

Požerák

Nově bude také osazeno výpustné zařízení. Výpustné zařízení bude typu otevřený dvojdužový požerák. Požerák bude umístěn v místě stávajícího (technicky nevyhovujícího). Bude odkopaná část potrubí a nahrazena novými betonovými troubami. Při demontáži potrubí bude provedena kamerová zkouška pro vyhodnocení stavu ostatní části odpadního potrubí.

Těleso hráze

Těleso hráze bude zachováno stávající. Betonové opevnění návodního líce bude využito pro vytvoření nového těsnícího pláště. Resp. v místě rozšíření nádrže bude zřízena nová železobetonová konstrukce, která bude obložena stejně jako stávající betonové konstrukce lomovým kamenem. Obklad z lomového kamene bude zajištěn ocelovými kotvami do železobetonové konstrukce. Dle návrhu budou provedeny dilatace z dilatačních pásů s pružnou vložkou a zatřením spár trvale pružnými tmely.

SO-04 Doprovodná biotopová opatření

V rámci úpravy nádrží dojde k rozčlenění okolní krajiny pomocí umístěných tůní, broukoviště a plazníku. Tato opatření mají za cíl zvýšení biodiverzity v řešené oblasti. Tůně budou strojně vyhloubeny do terénu. Sklony svahů budou pozvolné, různorodé se střídáním hloubek. Dno a svahy tůně není účelné upravovat, různé nerovnosti a zbytky stop po zubech bagru jsou žádané. V případě nálezu při hloubení větších kamenů, pařezů atd., je možné je umístit na dno tůně. Maximální hloubka vody v tůních se předpokládá 1,5 m. Občasné nebo déle trvající vysychání severní tůně je žádoucí. Zemina z vytěžených tůní bude využita v jejich okolí, jako zemní valy s úkrytem a zimovištěm. V okolí tůní bude zřízeno několik biotopových prvků.

SO – 05 Pěšiny

Pro zpřístupnění nového areálu byla vytvořena páteřní síť mlatových cest, které budou sloužit pouze pro pěší. Konstrukce bude spočívat ve zřízení konstrukčních vrstev z drceného kameniva s překrytím drobným drceným kamenivem a zatáhnutý lomovou výsivkou.

SO – 06 Terénní úpravy

Uložení sedimentu z nádrží na pozemkové parcele č. 922/1 dle KN, k.ú. Velká Ves u Broumova o celkovém množství cca 2,060 m³. Rozprostření přebytku zeminy na pozemkové parcele č. 1084/1 dle KN, k.ú. Broumov o celkovém množství cca 600 m³.

Zároveň v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, MěÚ Broumov, odbor ŽP, **upouští od ohledání na místě a ústního jednání**, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho provádění.

MěÚ Broumov, odbor ŽP upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, kteří jsou mu známi, že po uplynutí lhůty 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku bude vydáno rozhodnutí ve věci a povolí výše uvedenou stavbu vodního díla dle předložené projektové dokumentace společně s povolením k nakládání s povrchovými vodami pro výše uvedené vodní dílo dle předloženého návrhu.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou sdělit své námítky a připomínky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy k projednávané věci **nejpozději do 15 dnů** od vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku, jinak k nim nebude přihlédnuto v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona.

Tímto není dotčeno právo účastníka řízení v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí a podle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu vyjadřovat v řízení své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, a to **písemně nebo ústně na MěÚ Broumov, odboru ŽP, K Ráji 220, 550 01 Broumov, v kanceláři číslo dveří 307, v úřední dny v pondělí a ve středu od 07.00 do 17.00 hodin.**

V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do okruhu jemu známých účastníků stavebního řízení, cítí být dotčeny ve svých vlastnických nebo jiných věcných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou na MěÚ Broumov, odbor ŽP. Dle ustanovení § 28 správního řádu bude za účastníka v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je, či není účastníkem řízení, vydá správní orgán usnesení.

MěÚ Broumov, odboru ŽP, byly spolu se žádostí předloženy následující podklady:

- **projektová dokumentace „REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV“**, kterou v únoru 2018 bez čísla zakázky, vypracovala fyzická osoba podnikající autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Štěpán Plodek,

IČO 74529901, sídlem Na Vartě 1366, 503 46 Třebechovice pod Orebem, ČKAIT – 0602540,

- **závazné stanovisko orgánu územního plánování, MěÚ Broumov, odboru stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, vydané dne 02.08.2019, pod zn. MUBR 19068/2019,**
- **závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky - Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, ke stavbě „REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV“, vydané dne 12.04.2018 pod čj.: 01697/VC/18,**
- **závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky - Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, ke stavbě „REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV“, vydané dne 21.05.2018 pod čj.: 01736/VC/18,**
- **stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, vydané pod zn.: PLa/2020/025926 ze dne 16.09.2020,**
- **závazné stanovisko (souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu), MěÚ Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, vydané dne 10.07.2020, pod zn. MUBR 20371/2020/OŽP,**
- **závazné stanovisko (odpady), MěÚ Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, vydané dne 19.04.2021, pod zn. MUBR 3689/2019/OŽP,**
- **sdělení ke stavebnímu záměru MěÚ Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, vydané dne 20.02.2019, pod zn. MUBR 10743/2021/OŽP,**
- **rozhodnutí (povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les), MěÚ Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, vydané dne 16.04.2021, pod zn. MUBR 10377/2021/OŽP,**
- **sdělení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod, vydané dne 16.04.2018, pod sp. zn. S-KHSHK10292/2018/2,**
- **závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, sídlem Náchodská 530, 549 32 Velké Příčít, vydané dne 24.04.2018, pod čj. HSHK-2007-2/2018 (258-NA-OP-2018),**
- **sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k záměru „REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV“, sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, vydané dne 18.04.2018 pod zn. KUKHK-10985/ZP/2018-Po,**
- **závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů, sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, vydané dne 20.09.2018, pod sp. zn. 5267/71389/2018-1150-OÚZ-PCE,**
- **posudek zařazení stavby „KOUPALIŠTĚ BROUMOV“, do kategorie vodních děl, obchodní společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s., IČO 49241648, sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, vydaný dne 14.09.2019, pod zn. O 8115/18,**
- **vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, vydané pod zn.: 18-03053, ze dne 06.06.2018,**
- **vyjádření Technických služeb města Broumova, IČO 71237321, sídlem Smetanova 178, 550 01 Broumov, vydané pod zn. 2-2018-PD, ze dne 28.05.2018,**
- **vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, vydané pod zn.: 0101485865, ze dne 17.03.2021,**
- **vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, vydané pod zn.: 0101508102, ze dne 19.04.2021,**

- **vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,** IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, vydané pod zn.: 0101508124, ze dne 19.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti Telco Pro Services, a.s.,** IČO 29148278, sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, vydané pod zn. 0201083397, ze dne 10.06.2020,
- **vyjádření obchodní společnosti Telco Pro Services, a.s.,** IČO 29148278, sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, vydané pod zn. 0201228394, ze dne 19.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti Telco Pro Services, a.s.,** IČO 29148278, sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, vydané pod zn. 0201228371, ze dne 19.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti ČEZ ICT Services, a.s.,** IČO 26470411, sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, vydané pod zn. 0700223523, ze dne 10.06.2020,
- **vyjádření obchodní společnosti ČEZ ICT Services, a.s.,** IČO 26470411, sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, vydané pod zn. 0700367611, ze dne 19.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti ČEZ ICT Services, a.s.,** IČO 26470411, sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, vydané pod zn. 0700367591, ze dne 19.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti GridServices, s.r.o.,** IČO 27935311, sídlem Plynářská 499/1, 657 02 Brno, vydané pod zn.: 5002165181, ze dne 10.06.2020,
- **vyjádření obchodní společnosti GridServices, s.r.o.,** IČO 27935311, sídlem Plynářská 499/1, 657 02 Brno, vydané pod zn.: 5002361653, ze dne 20.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti GridServices, s.r.o.,** IČO 27935311, sídlem Plynářská 499/1, 657 02 Brno, vydané pod zn.: 5002361653, ze dne 20.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti CETIN, a.s.,** IČO 040884063, sídlem Českomoravská 2510/19, 19 00 Praha 9, vydané pod čj. 665835/20, ze dne 10.06.2020,
- **vyjádření obchodní společnosti CETIN, a.s.,** IČO 040884063, sídlem Českomoravská 2510/19, 19 00 Praha 9, vydané pod čj. 628613/21, ze dne 19.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti CETIN, a.s.,** IČO 040884063, sídlem Českomoravská 2510/19, 19 00 Praha 9, vydané pod čj. 628603/21, ze dne 19.04.2021,
- **vyjádření obchodní společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.,** IČO 64949681, sídlem Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, vydané pod zn. E18746/18, ze dne 18.05.2018,
- **vyjádření obchodní společnosti Vodafone Czech Republic a.s.,** IČO 25788001, sídlem nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, vydané pod zn. 180518-144380816, ze dne 18.05.2018,
- **hydrologické údaje povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu,** IČO 00020699, sídlem Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové, vydané pod zn. P17007816, ze dne 31.07.2017,
- **informace o parcelách č. 447/1, 447/2, 449/1, 449/2, 449/3, 802/1, 4694/2, 443/1, 443/4, 451, 474/1, 479, 4696, 4397, 4694/1, 4349, 4396, 4394, 4371, 443/2 a 1084/1** vše dle KN, k.ú. Broumov ze dne 09.04.2020,
- **kopie snímku mapy KN zájmového území.**

Nechá-li se některý z účastníků řízení v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce řádnou písemnou plnou moc.

„otisk razítka“

Ing. Marcela Žouželková v.r.

vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Účastník vodoprávního a společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, podle ustanovení § 94k písm. a), b, e) stavebního zákona (datová schránka), (žadatel a vlastník pozemků):

- MĚSTO BROUMOV, IČO 00272523, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, ID DS: mdubzhz

Účastník vodoprávního řízení dle podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu (datová schránka), (obce, na jejichž území může rozhodnutím vodoprávního úřadu dojít k ovlivnění vodních poměrů):

- MĚSTO BROUMOV, IČO 00272523, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, ID DS: mdubzhz
- Obec Křinice, IČO 00653608, sídlem Křinice 45, 550 01 Broumov, ID DS:fgbmr8
- Obec Heřmánkovice, IČO 00653616, Heřmánkovice 215, 549 84 Heřmánkovice, ID DS: aava6ib

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona (datová schránka), (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku):

- Vodovody a kanalizace Náchod a.s., IČO 48172928, sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, ID DS: d7tgx37
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO 27232425, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ID DS: v95uqfy
- CETIN a.s., IČO 04084063, sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, ID DS qa7425t
- GridServices, s.r.o., IČO 27935311, sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, ID DS jnnys6
- Správa železniční dopravní cesty, IČO 7099424, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, ID DS: uccchjm
- Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, sídlem Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové, ID DS: e37djs6

- Technické služby města Broumova, příspěvková organizace, IČO 71237321, sídlem Smetanova 178, 550 01 Broumov, ID DS: pzyk9zn
- ČD-Telematika a.s., IČO 61459445, sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ID DS: dgzdrp

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu a podle ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona (datová schránka):

- Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, IČO 00434141, sídlem Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové IDDS: z659isp (*jako občanské sdružení*).

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu a podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona (datová schránka):

- Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové IDDS: dbyt8q2 (*jako správce vodního toku*).

Účastníci společného řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona:

(jako osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Dle ustanovení § 94s odst. 4 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků se tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a doručuje se veřejnou vyhláškou).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely č. 677, 1153, 1156, 1155, 1242, 1243, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1244/5, 1244/6, 1244/7, 1244/8, 1244/9, 1244/10, 1244/11, 1244/12, 1244/13, 1244/14, 1244/15, 1244/16, 1244/17, 1244/18, 1244/19, 1244/20, 1244/21, 1244/22, 1244/23, 1244/24, 1244/25, 1244/26, 1244/27, 1244/28, 1244/29, 1244/30, 1403, 1404, 1423, 1490, 1491, 1494, 1669, 1674 vše dle KN v k. ú. Broumov.

Stavební parcely č. 63, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 87, 89/1, 89/2, 89/3, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 128, 165, 169, 363, 387, 439, 582, 596, 607, 631, 632 vše dle KN v k.ú. Velká Ves u Broumova.

Pozemkové parcely č. 438/1, 443/1, 443/2, 443/4, 446, 451, 476, 474/1, 474/2, 479, 483/3, 798/1, 1199, 835, 1084/3, 1084/4, 1084/5, 1084/6, 1084/7, 1084/22, 1084/23, 1084/24, 1084/25, 1084/26, 1084/27, 1084/28, 1084/29, 1084/33, 1086, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1088/1, 1088/2, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1884/30 vše dle KN v k.ú. Broumov.

Pozemkové parcely č. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 56/2, 56/3, 56/4, 57/3, 57/5, 57/1, 94/1, 94/2, 896, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 897/8, 897/9, 897/10, 898/1, 898/2, 898/3, 898/4, 898/5, 898/6, 898/7, 901/12, 901/18, 904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 902/2, 902/6, 901/19, 907/2, 907/3, 907/4, 907/9, 907/10, 907/11, 907/12, 911/2, 911/3, 911/6, 912/2, 922/2, 922/3, 922/5, 922/7, 922/9, 922/10, 922/11, 922/12, 923/2, 924/1, 924/2, 924/3, 926, 1163, 1122/1, 1030/4, 1124/4, 1124/5, 1036/3, 1124/12, 922/6, 922/8, 916/1, 916/3, 916/4, 916/5, 916/6, 1033, 930, 944/1, 1143/1, 1191, 1222, 1228 vše dle KN v k.ú. Velká Ves u Broumova.

Pozemkové parcely č. 4290, 4291, 4329, 4349, 4371, 4394, 4395, 4396, 4397, 4432, 4694/1, 4696 vše dle KN v k.ú. Křinice.

Pozemkové parcely č. 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245 vše dle KN v k.ú. Heřmánkovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Broumov č.p. 118 (Nové město), 156, 157, 158, 159, 160, 163, 168 (Olivětín), 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 138, 146, 220, 221, 222, 343, 325, 352, 353 (Velká Ves u Broumova).

Případně další vlastníci, mohou- li být jejich vlastnická práva prováděním stavby dotčena.

Dotčené správní úřady (dodejky, datová schránka):

- Povodí Labe, státní podnik, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové IDDS: dbyt8q2
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, IČO 62933591, sídlem Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují ID DS: kpddyvy
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, ID DS: hjyaavk
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČO 70882525, sídlem Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí, ID DS: yvfab6e
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, sídlem Plhovská 1176, 547 01 Náchod, ID DS: urnai6d
- Drážní úřad, IČO 61379425, sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, ID DS: 5mjaatd
- Úřad pro civilní letectví, IČO 48134678, sídlem K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6, ID DS: v8gaaz5
- Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 232, 550 01 Broumov

Orgán zodpovědný za vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky:

- Městský úřad Broumov, odbor správní, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
- Obecní úřad Křinice, sídlem Křinice 45, 550 01 Broumov, ID DS: fgbnr8
- Obecní úřad Heřmánkovice, sídlem Heřmánkovice 215, 549 84 Heřmánkovice, ID DS: aava6ib


HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - PŘEHLEDNÁ SITUACE

WER/KO: 1:25.00



STAVEBNÍ OBJEKTY SO-01 - SO-05
MERITKO 1:5003

MERITKO 1:5 003



SO-06 HRUBE TERÉNNÍ ÚPRAVY

УЧЕБНИК

UPDATE PARCEL:

ප්‍රායෝගික:

PATRICIA ROLIN UZEBIT

ДУИНГЗЕМКУ.

WINNER:

VZ2:LEVOGT 03 STA:BY:

WILLIAM J. PHELPS

SEDIMENTU

PRECEDENCE:

СЫДЫКБАЙ УЗЕ
ТӨЛӨ БҮГӨН

UNIVERSITY OF TULSA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHOTOGRAPHY

INTERESTED PARTIES

1998

STAVEBNÍ OBJEKT SO - 06 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

MĚŘTKO: 1:5 000



REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV

[illegible]